

UNAM






# DIPLOMADO DE DISEÑO DE INTERIORES

MARZO DE 2022

# CASA HABITACIÓN

VALLE DE BRAVO, ESTADO DE MÉXICO





**IDENTIA**  
interiorismo

# CASA HABITACIÓN ALCÁNTARA

## **INTEGRANTES:**

Ruíz Delgadillo Ana Karen

Ramírez González Diana

Morales Alberto Rebeca

Correa Caadas Pablo Arturo

Alcántara Peña Ana Soledad



## **AGRADECIMIENTO A NUESTROS PROFESORES:**

Mtro. L. Gustavo Hernández y Verduzco  
Arq. Eduardo Javier Espejo Serna

Arq. Alejandra Vera García

Arq. Michelle Margarita Garmendia de Miguel  
Arq. Ana Rivero  
Arq. Roberto López Delgado

Arq. Karla Guadalupe Díaz Arteaga  
Arq. Fernando Rosas Pérez

Arq. Miguel Jaramillo Domínguez



# Índice general

01

CAPÍTULO 1. IDENTIA

---

15

CAPÍTULO 2. NUESTRO CLIENTE, CONTEXTO E INSPIRACIÓN

---

41

CAPÍTULO 3. PROYECTO: LAYOUTS, LOOK AND FEEL,  
MOODBOARD Y MOBILIARIO

---

184

CAPÍTULO 4. MATERIALES

---

261

CAPÍTULO 5. ILUMINACIÓN Y DOMÓTICA

---

# Capítulo 1

IDENTIA

01

QUIÉNES SOMOS?

---

02

NUESTRO LOGO

---

09

EQUIPO IDENTIA

---

10

OBJETIVO, VALOR, MISIÓN Y VISIÓN

---

12

ESTILO E IDENTIDAD

---

14

PORTAFOLIO DE TRABAJO

---





# ¿Quiénes somos?


Somos un despacho mexicano de arquitectura y diseño de interiores, apasionado por el desarrollo de espacios que se integran al entorno generando ambientes, sensaciones y experiencias irrepetibles.

Influenciados predominantemente por el estilo contemporáneo, con toques étnicos que otorgan identidad a cada proyecto.



# Nuestro Logo


PROCESO DE DISEÑO



El círculo es el arquetipo ideal de organización: comunica unidad, naturaleza, durabilidad y compromiso



La huella digital como símbolo universal de identidad



Abstracción de la huella digital a una trama simétrica y un patrón ortogonal determinado.



Resultado final, logrando englobar con éxito todas las ideas anteriores.






IDENTIA  
interiorismo

# Nuestro Logo


SU APLICACIÓN EN COLORES NEUTROS



IDENTIA  
interiorismo



IDENTIA  
interiorismo






















# Equipo identia



Sol Alcántara  
arquitectura



Pablo Correa  
Diseño interiores




Diana Ramírez  
Presentación digital



Rebeca Morales  
Diseño 3D



Ana Ruiz  
Diseño Industrial








# Nuestro Objetivo

Diseñar espacios trascendentes que otorgan sensaciones únicas mediante la integración de materiales contemporáneos y representativos de la región.



# Nuestro valor

## MISIÓN

Contribuir y mejorar el estilo de vida de nuestros clientes..

## VISIÓN

Brindar experiencias inigualables a través de la arquitectura y diseño de cada proyecto.





# Nuestro Estilo

Contemporáneo. Un estilo práctico y actual que transmite un ambiente cómodo simple y funcional. Caracterizado por la pureza de líneas, geometría limpia, el uso de mobiliario de vanguardia y colores neutros que a menudo contrastan con colores vivos.

Retomamos el contexto de cada proyecto, es por eso que nuestro estilo se complementa con elementos étnicos reflejados en ornamentos, mobiliario y acabados.





# Identidad

“La arquitectura debe pertenecer al entorno donde va a situarse y adornar el paisaje en vez de desgraciarlo”

-Frank Lloyd Wright.






CASA BAJÍO



CASA EMMA



EL ALTO



Portafolio identia



# Capítulo 2

NUESTRO CLIENTE, CONTEXTO E INSPIRACIÓN

15

VALLE DE BRAVO

---

16

RUTA DEL BOSQUE, CONTEXTO Y ANÁLISIS DEL SITIO

---

23

ANÁLISIS DEL PROYECTO

---

26

CONCLUSIONES Y SOLUCIONES

---

29

CASA ALCÁNTARA, NUESTRO CLIENTE

---

32

PROGRAMA ARQUITECTÓNICO DE LA PROPUESTA

---

34

MOBILIARIO, NUESTRA INSPIRACIÓN Y FUNDAMENTO

---



# Valle de Bravo

Valle de Bravo es un municipio del Estado de México, ubicado a 156 km al suroeste de la Ciudad de México.

La economía de la localidad depende del turismo, es uno de los destinos más visitados en la Región. Éste lugar fue catalogado como "Pueblo mágico" en el año 2005.

Su principal atractivo es la presa o laguna, de Avándaro. Conocido por su arquitectura típica tradicional de la época colonial es, un lugar entre montañas. Centro de eventos deportivos terrestres y acuáticos, lleno de cultura, tradición, gastronomía y artesanías típicas.



# Ruta del Bosque

Ubicación: Avándaro, Valle de Bravo Estado de México.


Proyecto General:

Legorreta + Legorreta Arquitectos

El proyecto se ubica en el conjunto denominado Ruta del Bosque compuesto por 5 viviendas, área de servicios y amenidades.

El conjunto fue desarrollado en un terreno de topografía descendente, caracterizado por un diálogo permanente con la naturaleza que conserva el contexto natural y vegetación abundante.





# Clima y temperatura



## TEMPERATURA:

promedio 15.2 °C.

Mayo: mes más cálido 18.1 °C prom

Enero: mes más frío 12.6 °C. prom.



## PRECIPITACIÓN PLUVIAL:

1813 mm. Apróx.



## HORAS DE SOL:

En mayo: una media de 10.86 horas/día

En enero: una media de 7.4 horas/día





Cañutillo



Soyate



Guaje



Guamuchil



Ciruelo

# Vegetación



Pino Encino



Oyamel



Arrayan







Marimonia.



No me olvides



Dalia.



Árnica.

# Flora




For de carnaval



Moco de guajolote



Achiote








TEXTILES



CESTERÍA




ALFARERÍA



CERAMICA

# Artesanías







# Artistas

## **PEDRO SAVIÑÓN MAZA**

Exposiciones colectivas:

Todo de Barro. Centro Cultural Casa del Lago, UNAM.

Colectiva de Cerámica. Casa de la Cultura en Valle de Bravo

## **FERNADA CABALLERO**

Exposiciones individuales y colectivas seleccionadas

Arriba de la Mueblería (Aparador Cuchilla, 2020)

Mar Adentro (Casa Gotxicoa, 2015)

# Tiendas

## **TIENDA CASART VALLE DE BRAVO**

Ofrecen una extensa variedad de artesanías propias de nuestra entidad. Se encuentran artículos para el hogar, damas, niñas y niños, caballeros y de gastronomía


# Contexto del proyecto

El contexto del lugar, permite que los habitantes entren en un estado de relajación debido a la vinculación continua con la prominente vegetación del sitio.

En el proyecto se respetaron 75 pinos existentes, la pronunciada pendiente natural del terreno y vista al lago desde todas terrazas y áreas comunes.





# Análisis del proyecto



## PLANTA BAJA

- Patio de acceso
- Sala - Comedor
- Terraza
- Habitación de Visitas con baño
- Toile
- Cocina
- Cuarto de Servicio
- Zona de Lavado.






## PLANTA ALTA

- Recámara Principal con Terraza y Baño
- 2 Recámaras Secundarias con baño
- Estacionamiento, ubicado en el nivel superior con una capacidad para dos autos.

## ESTACIONAMIENTO

- El estacionamiento está en el nivel superior y existe 2 posibilidades de acceso.

# Orientación




## VIENTOS DOMINANTES:

prevalecen de Oeste a Este.

En la parte sur del terreno se ubican las terrazas, áreas cubiertas por pérgolas de madera, así como jardines independientes delimitados por un andador que forma pequeñas terrazas verdes.

## PLANTA ALTA

- Recámara principal
- Terraza
- Recámaras secundarias



## PLANTA BAJA



- Estancia
- Comedor
- Terraza
- Área recreativa
- Jacuzzi

# Conclusiones

Una correcta orientación de la vivienda garantiza que sea más confortable durante todo el año, ayudando a tener una buena iluminación natural.

Ubicación de espacios principales hacia el sur obtenido mayor aprovechamiento de los rayos que emite el sol durante todo el año y así permitiendo que los espacios sean más cálidos y acogedores.





# Conclusiones

Debido a que son áreas secundarias son zonas de poco uso se colocaron del lado norte, siendo las áreas más frías.

Lo vientos dominantes provienen de Oeste a este, protegiendo algunos espacios con ayuda de la vegetación




APLICACIÓN DE VENTANALES



VEGETACIÓN / BALANCE



INTEGRACIÓN




Soluciones



# CASA ALCÁNTARA

"La arquitectura debe pertenecer al entorno donde va a situarse y  
adornar el paisaje en vez de desgraciarlo"



# Familia Alcántara



01

Jorge y Sonia son una pareja mexicana joven, llevan 18 años de casados, y son padres de dos adolescentes. A ambos les gusta coleccionar arte y artesanías mexicanas.

02

Requieren la casa para descanso en fin de semana pero a veces suelen quedarse temporadas largas en las vacaciones

03

Sonia se dedica a su hogar completamente y en sus tiempos libres practica meditación y lectura. Le gusta mucho la naturaleza, el aire fresco y el té.

04

Jorge es empresario y suele pasar mucho tiempo trabajando, pero mantiene una buena salud física ejercitándose constantemente y comiendo saludable. Le gusta el futbol americano, leer y las actividades al aire libre.



05

Carolina es su hija menor y tiene 14 años. Ella practica gimnasia profesional desde temprana edad, ha participado en diversos concursos y adora pasar el rato ayudando a mamá a cocinar y hacer tik toks en sus ratos libres.


06

Daniel de 16 años, su hijo mas grande, es aficionado y jugador del fútbol americano, por esto requiere de acondicionamiento físico constante. Le gusta leer sobre super héroes y ver películas y series cuando puede.

05

A la familia en general le gusta y procura mantener sus mentes y cuerpos activos lo mejor posible, además valoran mucho pasar tiempo de calidad con familia y amigos así como el aire fresco que en la ciudad no pueden disfrutar.


# Programa arquitectónico



- 1 Cochera
- 2 Terraza acceso
- 3 Vestíbulo-corredor
- 4 Habitación principal
  - a Baño completo
  - b Vestidor
- 5 Habitación niña
  - d Baño completo
  - e Vestidor
- 6 Habitación niño
  - f Baño completo
  - g Vestidor




# Programa arquitectónico



- 7 Espacio contemplativo
- 8 Estudio
- 9 Vestíbulo
- i Medio baño (visitas)
- 10 Estancia-comedor
- 11 Cocina
- j Alacena
- 12 Cuarto de servicio
- 13 Sala de entrenamiento
- 14 Pórtico
- k Asoleadero
- l Jacuzzi
- m Sala al aire libre

# MOBILIARIO

Nuestra inspiración y fundamento







# Fabien Capello

## "FABIEN CAPELLO EL DISEÑADOR QUE MÉXICO ADOPTÓ" ARCHITECTURAL DIGEST MÉXICO

Studio Fabien Cappello es una firma de muebles con sede en la Ciudad de México desde 2016.

Es diseñador de muebles y productos (Francia, 1984).

Fundó su estudio homónimo en 2010 en Londres. Trabajó en Corea, Portugal e Italia, el sur de Francia y Londres. En 2016 trasladó el estudio al centro histórico de la Ciudad de México.



Comparte una alta consideración tanto por las técnicas artesanales como por la producción industrial, reflejando el diseño a través de las personas y sus interacciones con el espacio, el medio ambiente y la cultura material Mexicana.

Aplicados a accesorios decorativos característicos del lugar como tapices, artesanías, cerámicas, amuletos, jarrones y textiles. Creando un contraste con los colores vivos y alegres.

Su obra más reciente ha sido dramáticamente influenciada por la complejidad de la cultura material mexicana aprovechando al máximo sus recursos y localidad.







# Silla Tabachin

Silla Tabachin Mexa desing año 2020 CDMX  
Estructura de acero y tejidas con hilo de plástico PVC multicolor

Retomar el arte Mexicano por medio de un diseñador contemporáneo con una visión actual que logra utilizar elementos de la cultura vernácula y material que crea muebles duraderos y culturalmente significativos para las personas



# Florence Knoll

Nacida en Michigan, demostró un interés temprano en la arquitectura y el diseño estudio en la Academia de Arte Cranbrook.


En 1941, Florence se mudó a Nueva York, donde conoció a Hans Knoll posteriormente su esposo, mismo que se encontraba estableciendo su empresa de muebles. Con las habilidades de diseño de Florence y la perspicacia comercial y el arte de vender de Hans, la pareja, convirtió a la naciente empresa en un hito en el ámbito internacional de estilo y diseño.





# Sofá Florence Knoll

Creado a través del color y la textura, el sofá Florence Knoll es una traducción reducida del ritmo y las proporciones de la arquitectura moderna de mediados de siglo. Con un perfil geométrico sobrio, una expresión del enfoque de diseño racional.





# Capítulo 3

ESPACIOS:  
LAYOUTS, LOOK AND FEEL, MOODBOARD Y MOBILIARIO

43

COCHERA

---

49

TERRAZA DE ACCESO

---

55

ESPACIO CONTEMPLATIVO

---

61

DISTRIBUIDOR Y ESCALERA

---

68

RECAMARA PRINCIPAL, BAÑO Y TERRAZA

92

RECAMARA DANIEL Y BAÑO

---

108

COMEDOR

---

117

ESTANCIA

---

124

RECAMARA CAROLINA Y BAÑO

---

134

ESTUDIO

---

145

BAÑO DE VISITAS

154

COCINA

---

163

CUARTO DE LAVADO

---

169

CUARTO DE ENTRENAMIENTO

---

175

TERRAZA PRINCIPAL

---



# PROYECTO

Layouts, look and feel, moodboard y mobiliario.










# COCHERA


Look and feel, moodboard y mobiliario.















# Diseño de Mobiliario


Bodega de cochera




SECCIÓN PLANTA ARQUITECTÓNICA



ALZADO FRONTAL EXTERIOR



ALZADO INTERIOR A-A'



ALZADO INTERIOR B-B'



# Mobiliario

Cochera



1

## PORTA BICICLETAS

Steadyrack

Classic Bike

Rack. 4 piezas

2

## CANASTAS

Artesanía local

Valle de Bravo

Técnica: Yute natural

40 x 60 cm



3

## PUERTAS DE CARPINTERÍA


Diseño especial, 4 puertas plegadizas, madera parota.



4

## MUEBLE DE GUARDADO

Diseño especial 4 respisas  
madera parota con soporte  
de herrería







# TERRAZA DE ACCESO

Look and feel, moodboard y mobiliario.






















# Mobiliario

Terraza de acceso

①

## PUERTAS DE CARPINTERÍA

Diseño especial. 4 puertas abatibles de madera Parota.  
Medidas: 0.90 x 2.65



②

**SILLA DE EXTERIOR**  
Fabien Capello. Silla tabachín  
Medidas: 0.85 x 0.55



③

**BANCA**  
Artesanía local Valle de Bravo. Madera Parota  
Medidas: 2.00 x 0.45 x 0.30



④

## MACETAS

Vixi. Piedra volcánica  
Medidas: 0.30 m. diam.




⑤

**MESA DE CENTRO**  
Tribú. Natal alu-x-table  
Medidas: 0.60 x 0.45



⑥

**LÁMPARA DE PISO**  
Bover. Amphora O1  
Medidas: 0.45 x 0.20 m









# ESPACIO CONTEMPLATIVO


Look and feel, moodboard y mobiliario.























# Mobiliario

Espacio meditativo



1

## POUF

Tribú. Pouf nomad  
medium

Medida: 0.915 m. diam.



2

## ESCULTURA DISEÑO ÚNICO

Autor: Jorge Yazpik

Piedra volcánica labrada

Medidas: altura 1.80 m. diam.  
aprox. 1.10 m.



3

## ÁRBOL NATURAL ESCULTÓRICO

Arrayán. Valle de Bravo árbol  
de la región

Medidas: Altura aprox. 3.00m



# DISTRIBUIDOR

Look and feel, moodboard y mobiliario.




























# Mobiliario

Distribuidor




①

## PLATÓN DE COBRE

Artesanía Santa Clara del Cobre, Mich.

Técnica: rayado

Medida: 1.50 m. diam.



②

## CANTAROS

Artesanía local  
Valle de Bravo

Técnica: barro natural  
1.10 x 0.40 m  
0.75 x 0.40 m



③

## ESPEJO

Artesanía local  
Valle de Bravo  
Madera Parota  
1.25 x 2.00 m.

④

## CANASTAS

Artesanía local  
Valle de Bravo  
Técnica: Yute natural  
40 x 60 cm  
80 x 45 cm



⑤

## LÁMPARAS


Tribú. Color linen  
Madame cachet,



⑥

## TAPETE

Nanimarquina.  
Vegetal  
Negro  
1.70 x 1.10 m




# RECÁMARA PRINCIPAL

Look and feel, moodboard y mobiliario.
























# Mobiliario

Recámara Principal



①

## CAMA MIRO

Design Within Reach  
King size



②

## BURÓ LAUKI

Design Within Reach  
30x50



③

## BANCA

Casart, Valle de Bravo,  
40x150



④

## SILLA SEAL

Design Within Reach  
50X50



⑤

## HEW SIDE TABLE D

Design Within Reach  
40 diam.



⑥


## ALFOMBRA ARGUTO

Design Within Reach  
Medidas: 3.0X3.0



# Mobiliario

Recámara Principal



7

## PIE DE CAMA

Artesanía, Casart, Valle de Bravo  
80x250



8

## ALMOHADAS


Casart Valle de Bravo  
43x43



9

## BAYU PLANTER

Casart, Valle de Bravo,  
40x150



10

## AURA TILES

José Miguel Gómez, PEca



11

## MARCO DE FOTOS

Casart Valle de Bravo



## LÁMPARA CAN

David Pompa

# BAÑO RECÁMARA P.

Look and feel, moodboard y mobiliario.























# Mobiliario

Baño recámara principal



①

## WC ESSENCE C

Noken, Porcelanosa



②

## TARJAS DE CANTERA

Imagen de referencia,  
mueble bajo diseño



③

## TINA DE CONCRETO

Imagen de referencia,  
mueble bajo diseño



④

## CLOSET DE MADERA

Imagen de referencia,  
mueble bajo diseño



⑤

## ALFOMBRA VALE HANDLOOM WOOL

Design Within Reach



⑥

## BAÑO SOAP DISPENSER

Design Within Reach





⑦  
**GRIFERÍA DE BAÑO  
SQUARE**  
Noken, Porcelanosa



⑧  
**TOALLERO URBAN C**  
Noken, Porcelanosa



⑨  
**ROCIADORES BASIC**  
Noken, Porcelanosa



⑩  
**CANASTAS MIMBRE**  
Casart, Valle de Bravo



⑪  
**ESPEJO SMART LINE**  
Noken, Porcelansa



⑫  
**GRIFERÍA DE BAÑO IMAGINE**  
Noken, Porcelansa

# Mobiliario


Baño recámara principal

# TERRAZA RECÁMARA

Look and feel, moodboard y mobiliario.

























# Mobiliario

Terraza recámara principal



①

## SOFA SENJA

Tribu



②

## POUF NOMAD

Tribu

Medidas: 61 y 92 cm



③

## LÁMPARA COCOON

Gloster

Medidas: 30 cm



④

## NERU STOOL

Rebeca Cors

Medidas: 45 cm



⑤

## UMO ROCA

PECA

Medidas: 35":



⑥

## HIGH SIDE TABLE

Gloster

Medidas: 14 cm:





# RECÁMARA DANIEL

Look and feel, moodboard y mobiliario.




















①

## SILLON KN02

Pierro Lissoni  
Medidas: 93.5x 78.75



④

## CZEITRUM DEPO

Steffen Hennings  
Medidas: 16x45x44



②

## LAGO 0693

Daniele Lago. AIR  
Medidas: 2.98X38.5  
X40



⑤

## CASA MIA


Cow Hide Rug Diamon  
Grey  
Medidas: 2.40x3.30



③

## ASTON MARTIN V251

Medidas: 2.18X2.30  
X1.06




⑥

## SERGE MOUILLE

Cocote  
Medidas: 24.5x30.5





7

**PORADA**

GLADKO

Medidas: 1.90x 2.10X.80



10

**PAOLA LENTI**

SHIELD

Medidas:30X32



8

**GAN**

Canevas Geo Grey

Medidas:61x 36



11

**CASAMANIA Y HORM**  
WOOD CLOCK

Medidas: 37X37



9

**SOCIETY LIMONTA**

SEVER

Medidas:2.60 X2.30




12

**PANZERI**

Opuntia

Medidas: 24.5x30.5




# Diseño de mobiliario


## Especificaciones.

La unión de acabados y materiales elegantes, como madera de nogal americano, estructura cerrada del escritorio, dan valor a la composición haciendola adecauada para un ambiente de confort y estancia. El plano de trabajo se apoya sobre el mueble de servicio con puertas o cajones. Acabado color gris C-234, con betas semi marcadas, acabado final semi-mate.




# Diseño de mobiliario













# BAÑO R. DANIEL


Look and feel, moodboard y mobiliario.


















①  
**NICPIN**  
NIC  
Medidas: 37X 55X 42




②  
**TENDER RAIN**  
estante  
Medidas: 45x22




③  
**KIENDO**  
Medidas: 45x35x15



④  
**FANTINI RUBINETTI**  
MYO V604  
Medidas: 25X18




⑤  
**ANTONIO LUPI DESING**  
SUPERLUNA  
Medidas: 90 X 108



⑥  
**PUK SIDE SINGLE**  
Single  
Medidas: 35x20





# COMEDOR


Look and feel, moodboard y mobiliario.
























①  
**SILLA DALE ITALIA**  
CORDIALE C-144  
Medidas: 40X36.5X80




④  
**CREDENZA**  
FLORENCE KNOLL  
Medidas: 1.20X40X60



②  
**TABULA**  
Table in olive  
Medidas: 1x90x2.80



⑤  
**DAVID TRIBRIDGE**  
Maru  
Medidas: 11x20x11




③  
**CUADRO MADERA.**  
Chico Margarita  
Medidas: 1.10x90



⑥  
**SREDA AMALOU**  
**DESING**  
REDA AMALOU  
Medidas: 45X12






7

**PAOLA LENTI**

NET

Medidas: 5.10X2.55




8

**C PARQUET**

8 DOORS HIGH BOARD

Medidas: 1.60x40x97




10

**I. MESH**


Random

Medidas:1.10x40













# ESTANCIA

Look and feel, moodboard y mobiliario.














120 LAYOUT ESTANCIA






①  
**SOLLÓN**  
Flou Gaudi, Mateo  
Nunziati  
Medidas: 94x84x67



④  
**KRISTINA LASSUS**  
ULULU SLT  
Medidas: 40 x 50




②  
**SOFÁ KNOLL**  
Flourence Knoll  
Medidas: 90x2.80x1



⑤  
**DOMANI BILBAO**  
PAUL ODRIKERKEN  
Medidas: 60 x 45



③  
**MOLTEI Y C.**  
Marteen.  
Medidas: 1.10x1.10



⑥  
**OFIFRAN CENTOVENTI**  
Fiorenzo Dorigo  
Medidas:












# RECAMARA CAROLINA


Look and feel, moodboard y mobiliario.



















# Mobiliario

RECAMARA CAROLINA



①

## CAMA DE ALMACENAMIENTO

BluDot

Medidas: 1.52x2.03m



②

## SILLON COLGANTE

DEDON



③

## BACANDA SILLA GIRATORIA LOUNGE 81


Design Within Reach



④

## WC ESSENCE C

Noken, Porcelanosa



⑤

## CARPINTERIAS



⑥

## LAMPARA COLGANTE

Tribú

# Decoración

RECAMARA CAROLINA



①

## JABONERA CONCHITA

ARTESANÍAS  
CASART



③

## CESTO

CREATE AND  
BARREL



②

## ESPEJO MEDALLÓN

CASA DE LAS  
LOMAS



④

## TAPETE LATTICE DE MADERA

CREATE AND  
BARREL



⑤

## SUJETA LIBROS DE MARMOL

CREATE AND  
BARREL



⑥


## COJINES DECORATIVOS

CREATE AND  
BARREL







# Diseño de mobiliario

Espacio: Recámara



# Diseño de mobiliario

Espacio: Recámara








# ESTUDIO

Look and feel, moodboard y mobiliario.

























# Mobiliario

Estudio



①

## ESCRITORIO EJEC.

Imagen de referencia.  
Mueble bajo diseño



②

## FLEX EJECUTIVE

Andreu World



③

## BRANDY LOUNGE

Andreu World



④

## PERCHERO FLAMINGO

Porada



⑤

## ALFOMBRA FURBO

Design Within Reach



⑥


## SOFÁ ELEMENTO

Andreu World



# Mobiliario

Estudio



7

## LIBRERO WOODEN

Identia


Mueble diseño especial



8

## MESAS REVERSE OCCASIONAL WOOD

Andreu World



# Diseño de mobiliario

Espacio: Estudio



## LIBRERO WODDEN



Medidas: 3.00X1.28X50

El diseño de este mueble está inspirado en la calidez que otorga la madera y en lo diversa que puede ser. El contraste que genera con el acero da un toque de elegancia y carácter.





# Diseño de mobiliario

## Espacio: Estudio




### DETALLE A



# Diseño de mobiliario


Espacio: Estudio



## MÓDULO TIPO

Medidas: 3.00X1.28X50

El ensamble consiste en la union del módulo tipo que genere el nelemento final








# BAÑO DE VISITAS

Look and feel, moodboard y mobiliario.























# Mobiliario

Baño visitas



①

## WC ESSENCE C

Noken, Porcelanosa



②

## LAVABO COLADO EN SITIO

Imagen de referencia,  
Mueble bajo diseño.



③

## ESPEJO SMART LINE

Noken, Porcelansa



④

## FLOTERO PIEDRA

Estudio Pomelo



⑤

## GRIFERÍA DE BAÑO SQUARE

Noken, Porcelanosa



⑥

## TOALLERO URBAN C

Noken, Porcelanosa



# Mobiliario

Baño visitas



①

## JARRAS DE CERÁMICA

Estudio Pomelo



②

## BAÑO SOAP DISPENSER

Design within reach



③

## CANASTAS MIMBRE

Casart Valle de Bravo





# COCINA


Look and feel, moodboard y mobiliario.













# Cocina






# Cocina





# Cocina





# Mobiliario

Cocina



1

## COCINA INTEGRAL

Imagen de referencia  
Mueble bajo diseño.



2

## PLACA DE ACERO INOXIDABLE

Arclinea



3

## FREGADERO ACERO INOXIDABLE

Milanello

4



## SILLA HAPPY

Andreu World

5



## SIN TONY NI CITY

Pedro Savignon

6



## LÁMPARA COLGANTE

Diseñador:  
Poul Henningsen




# Diseño de mobiliario

Espacio: Cocina

## COCINA OYAMEL


Medidas: 6.00X2.40X0.75 LxHxP



La cocina que se convierte en centro focal de la casa, a través de una isla operativa con una amplia mesa de madera integrada. La solución evoca recuerdos familiares de las cocinas de otros tiempos, cuando la actividad de cocción se unía al placer de compartir y convivir, pero se enriquece con nuevas soluciones, en respuesta a los cambios de las exigencias modernas. La amplia isla se completa con una pared dedicada al almacenamiento discreto de alimentos e instrumentos.



# Diseño de mobiliario

Espacio: Cocina



La mesa oyamel de listones de madera de teca NTF con cantos perimetrales de madera maciza, el área de trabajo, se integra en la zona operativa con encimera de mármol mármol Calacatta oro h 12 cm.

Refinada y elegante combinación entre el mármol Calacatta oro brillante y el canal equipado central de acero inoxidable de la isla operativa y doble luz LED integrada.







# CUARTO DE LAVADO

Look and feel, moodboard y mobiliario.










# Cuarto de lavado





# Cuarto de lavado





# Mobiliario

Cuarto de lavado



①

## MUEBLE REFERENCIA

Diseño de carpintería



②

## PERCHAS Y GANCHOS

Salice



③

## CANASTO

Casart Valle de Bravo



④

## GRIFO UN ORIFICIO

RubINETTERIE Treemme



⑤

## LAVADORA-SECADORA

Grundig

Dimensiones:


HxWxD: 84 x 60 x 63 cm




# CUARTO DE ENTRENAMIENTO

Look and feel, moodboard y mobiliario.












# Cuarto de entrenamiento






# Cuarto de entrenamiento





# Mobiliario

Cuarto de entrenamiento



1

## MUEBLE REFERENCIA

Diseño de carpintería



2

## PISO DE ENSAMBLAJE OCULTO

Olympus



3

## BANCO PARA ABDOMINAL

Olympus



4

## RACK MULTIUSOS

Imagen de referencia



# TERRAZA PRINCIPAL

Look and feel, moodboard y mobiliario.

























# Mobiliario

Terraza Principal



①

## MESA EXTENSIBLE BRICK 002

Roda

Medidas:

2.70x1.00x2.70-4.20m



②

## SILLA DAFNE

fLEXFORM

Medidas: 0.46X0.50X0.82 m



③

## TUMBONA

Tribú

Medidas: 0.85x2.05 m



④

## MOOD TABURETE ALTO

Tribú

Medidas: 0.60x0.56x0.78m



⑤

## FAROLES

Tribú

Medidas: 0.33x0.33x0.51 m



⑥

## SOFÁ MODULAR

Tribú

Medidas: 0.99X1.00 m  
0.99X0.99 m



# Mobiliario

Terraza Principal



11

## CHIMENEA A GAS

Medidas:  
1.20x0.50x0.50m



12

## TOALLERO

Tribú  
Medidas: 0.30x0.67x0.90 m



13

## LAMPARA COLGANTE

Tribu  
En comedor

14

## LAMPARA COLGANTE

BANDIDO STUDIO  
EN BARRA DE BAR



15



## CHIMENEA EMPOTRABLE

Medidas: 0.48X0.13X 1.27m



# Decoración

Terraza Principal



①

**MANZANA KETER**

CASA DE LAS LOMAS



②

**FLOTERO**


CREATE AND BARREL



⑤

**TOALLA TURKISH**

CREATE AND BARREL



③

**FLOTERO**

CREATE AND BARREL



④

**BOWL DECORATIVO**

CREATE AND BARREL

# Capítulo 4

MATERIALES

184  
PLANTAS ARQUITECTÓNICAS

---

187  
COCHERA

---

191  
TERRAZA DE ACCESO

---

194  
ESPACIO CONTEMPLATIVO

---

198  
DISTRIBUIDOR DE RECAMARAS

---

202  
RECAMARA PRINCIPAL, BAÑO Y TERRAZA



# 211

RECAMARA DANIEL Y BAÑO

---

# 218

RECAMARA CAROLINA Y BAÑO

---

# 223

ESTUDIO

---

# 228

COMEDOR

---

# 134

ESTANCIA

---

# 240

COCINA

# 245

CUARTO DE LAVADO

---

# 250

CUARTO DE ENTRENAMIENTO

---


# 255

TERRAZA PRINCIPAL

---

# MATERIALES

Propuesta de acabados, recubrimientos y materiales







PRIMER NIVEL





PLANTA BAJA



# COCHERA

materiales



# Materiales

Pisos Cochera

- 1

**PIEDRA VOLCÁNICA NATURAL**

**Especificaciones:**

Producto: Piedra volcánica natural, careada de forma artesanal con juntas a hueso.

**COMPOSICIÓN:**

Base: Cama de arena de 5 cm.

Intermedio: Adhesivo, mezcla de cemento-arena  $F'c = 150 \text{ kg/cm}^2$

Final: Piedra volcánica
- 2

**CONCRETO ESTRIADO:**

**Especificaciones:**

Concreto pulido estriado @20cm. con acabado autonivelante

Color: Gris cemento

Marca: Rapid Set

**COMPOSICIÓN:**

Base: Firme de concreto  $F'c = 250 \text{ kg/cm}^2$

Intermedio: Capa base de epóxido Rapid Set TXP

Final: Acabado autonivelante de alto desempeño TRU PC Rapid Set de 1/2"
- 3

**CONCRETO PULIDO:**

**Especificaciones:**

Concreto pulido con acabado autonivelante

Color: Gris cemento


Marca: Rapid Set

**COMPOSICIÓN:**

Base: Firme de concreto  $F'c = 250 \text{ kg/cm}^2$

Intermedio: Capa base de epóxido Rapid Set TXP

Final: Acabado autonivelante de alto desempeño TRU PC Rapid Set de 3/8"





# Materiales

Muros Cochera

1

**PINTURA ACRÍLICA :**  
**Especificaciones:**  
 Marca: Sherwin Williams  
 super kemtone para exterior  
 Acabado: semi satinado  
 Tono: SW 7063 Nebulous  
 White

COMPOSICIÓN:

Base: Muro existente/  
 aplanado rustico de mortero  
 Intermedio: Texturizado  
 blanco pegaduro  
 Final: Pintura acrílica

2

**PINTURA ACRÍLICA :**  
**Especificaciones:**  
 Marca: Sherwin Williams  
 super kemtone para exterior  
 Acabado: semi satinado  
 Tono: SW 7007 Ceiling  
 Bright White

COMPOSICIÓN:


Base: Muro existente/  
 aplanado rustico de mortero  
 Intermedio: Texturizado  
 blanco pegaduro  
 Final: Pintura acrílica

3

**PIEDRA VOLCÁNICA  
NATURAL**  
**Especificaciones:**  
 Producto: Piedra volcánica  
 natural, careada en laja de  
 forma artesanal, con juntas  
 a hueso.

COMPOSICIÓN:

Base: Muro de carga existente  
 con preparación de malla de  
 metálica desplegada  
 Intermedio: Adhesivo, mezcla de  
 cemento-arena-unidor  
 Final: sellador sikaguard 70  
 tratamiento antimusgo incoloro



# Materiales

Plafones Cochera

1
**PLAFON LISO PANEL DE YESO :**

**Especificaciones:**

marca: Tablaroca USG  
Plafón de panel de yeso, Tablaroca, sistema cielos corridos estructura de canaletas, canales y angulos USG. Tratamiento de juntas con perfacinta tablaroca y redimix con pintura vinílica.

**COMPOSICIÓN:**

Base: Losa de concreto existente.  
Intermedio: Plafón de panel de yeso, Tablaroca.  
Final: Pintura acrílica, marca Sherwin Williams super kemtone para exterior  
Acabado: semi satinado  
Tono: SW 7007 Ceiling Bright White


2
**PINTURA ACRÍLICA:**

**Especificaciones:**


Marca: Sherwin Williams super kemtone para exterior  
Acabado: semi satinado  
Tono: SW 7063 Nebulous White

**COMPOSICIÓN:**

Base: Losa existente/ aplanado rustico de mortero  
Intermedio: Texturizado blanco pegaduro  
Final: Pintura acrílica



ALZADO INTERIOR DE BODEGA



ALZADO EXTERIOR DE BODEGA



# TERRAZA DE ACCESO

materiales



# Materiales

Pisos terraza de acceso

- 1

**PIEDRA VOLCÁNICA NATURAL**

**Especificaciones:**  
Producto: Piedra volcánica natural, careada de forma artesanal, con juntas a hueso.

**COMPOSICIÓN:**  
Base: Cama de arena de 5 cm.  
Intermedio: Adhesivo, mezcla de cemento-arena  
F'c =150 kg/cm2  
Final: Piedra volcánica
- 2

**CONCRETO PULIDO:**

**Especificaciones:**  
Concreto pulido con acabado autonivelante  
Color: Gris cemento  
Marca: Rapid Set

**COMPOSICIÓN:**  
Base: Firme de concreto F'c=250 kg/cm2  
Intermedio: Capa base de epóxido Rapid Set TXP  
Final: Acabado autonivelante de alto desempeño TRU PC Rapid Set de 3/8"
- 3

**GRAVA DECORATIVA**


**Especificaciones:**  
Grava decorativa marca: pidecmar color: gris nevada formato: 1/2"

**COMPOSICIÓN:**  
Base: Losa de concreto existente  
Intermedio: Acabado autonivelante de alto desempeño TRU PC Rapid Set de 3/8"  
Final: Grava decorativa de 1/2"
- 4

**CONCRETO ESTRIADO:**

**Especificaciones:**  
Concreto pulido estriado @20 cm con acabado autonivelante  
Color: Gris cemento  
Marca: Rapid Set

**COMPOSICIÓN:**  
Base: Firme de concreto F'c=250 kg/cm2  
Intermedio: Capa base de epóxido Rapid Set TXP  
Final: Acabado autonivelante de alto desempeño TRU PC Rapid Set de 3/8"





# Materiales

Muros Terraza de acceso

1

**PINTURA ACRÍLICA :**

**Especificaciones:**

Marca: Sherwin Williams  
super kemptone para exterior  
Acabado: semi satinado  
Tono: SW 7063 Nebulous  
White

**COMPOSICIÓN:**

Base: Muro existente/  
aplanado rustico de mortero  
Intermedio: Texturizado  
blanco pegaduro  
Final: Pintura acrílica

2

**PINTURA ACRÍLICA :**

**Especificaciones:**

Marca: Sherwin Williams super  
kemptone para exterior  
Acabado: semi satinado  
Tono: SW 7007 Ceiling Bright  
White

**COMPOSICIÓN:**

Base: Muro existente/ aplanado  
rustico de mortero  
Intermedio: Texturizado blanco  
pegaduro  
Final: Pintura acrílica

3

**PIEDRA VOLCÁNICA  
NATURAL**

**Especificaciones:**

Producto: Piedra volcánica  
natural, careada en laja de  
forma artesanal, con juntas a  
hueso.

**COMPOSICIÓN:**

Base: Muro de carga existente con  
preparación de malla de metálica  
desplegada  
Intermedio: Adhesivo, mezcla de  
cemento-arena-unidor  
Final: sellador sikaguard 70 tratamiento  
antimusgo incoloro



ALZADO TERRAZA DE ACCESO



# ESPACIO CONTEMPLATIVO

materiales





# Materiales

Pisos espacio contemplativo

- 1

**GRAVA DECORATIVA:**

**Especificaciones:**

Grava decorativa  
marca: pidecmar  
color: gris nevada  
formato: 1/2"

**COMPOSICIÓN:**

Base: Terreno natural tratado con  
gravas de 3/4" y 1 1/2" para permitir  
filtración de agua  
Intermedio: Malla salvaguarda de  
tierra, sujeta con estructura metálica  
soportada en pretiles de escalones y  
muros laterales  
Final: Grava decorativa de 1/2"
- 2

**CONCRETO PULIDO:**

**Especificaciones:**

Concreto pulido con  
acabado autonivelante  
Color: Gris cemento  
Marca: Rapid Set

**COMPOSICIÓN:**

Base: Firme de concreto F'c=150  
kg/cm2  
Intermedio: Capa base de epóxido  
Rapid Set TXP  
Final: Acabado autonivelante de alto  
desempeño TRU PC Rapid Set de  
1/2"
- 3


**CEMENTO  
MONOCOMPONENTE:**

**Especificaciones:**

Mortero de alta flexibilidad  
Sikalastic 1-C  
Marca: sika  
Color: Gris cemento  
Formato: bulto 20 kg.

**COMPOSICIÓN:**

Base: Firme y muros laterales de espejo  
de agua, colados con concreto a base  
de cemento-arena-grava con armado  
de var. 3/8" @15 cm. F'c=250kg/cm  
Intermedio: Sikalastic 1-C.  
Final: Piedra de rio decorativa  
Expuesto a agua





# Materiales

Muros espacio meditativo

1

**PINTURA ACRÍLICA :**  
**Especificaciones:**  
 Marca: Sherwin Williams  
 super kemtone para exterior  
 Acabado: semi satinado  
 Tono: SW 7063 Nebulous  
 White

**COMPOSICIÓN:**  
 Base: Muro existente/  
 aplanado rustico de mortero  
 Intermedio: Texturizado  
 blanco pegaduro  
 Final: Pintura acrílica



2

**CONCRETO PULIDO:**  
**Especificaciones:**  
 Acabado concreto pulido  
 Color: Gris cemento  
 Marca: hecho en obra


**COMPOSICIÓN:**  
 Base: Muro existente / aplanado  
 rústico de mortero  
 Intermedio: Aplanado fino de  
 mortero con acabado pulido.  
 Final: sellador sikaguard 70  
 tratamiento antimusgo incoloro



3

**PIEDRA VOLCÁNICA NATURAL**  
**Especificaciones:**  
 Producto: Piedra volcánica  
 natural, careada en laja de  
 forma artesanal, con juntas a  
 hueso.

**COMPOSICIÓN:**  
 Base: Muro de carga existente con  
 preparación de malla de metálica  
 desplegada  
 Intermedio: Adhesivo, mezcla de  
 cemento-arena-unidor  
 Final: sellador sikaguard 70  
 tratamiento antimusgo incoloro





# Materiales

Muros espacio meditativo

1

**PINTURA ACRÍLICA**  
**Especificaciones:**  
 Marca: Sherwin Williams  
 super kemtone para exterior  
 Acabado: semi satinado  
 Tono: SW 7063 Nebulous White

**COMPOSICIÓN:**  
 Base: Muro existente/  
 aplanado rustico de mortero  
 Intermedio: Texturizado  
 blanco pegaduro  
 Final: Pintura acrílica

2


**PIEDRA VOLCÁNICA NATURAL**  
**Especificaciones:**  
 Producto: Piedra volcánica natural, careada en laja de forma artesanal, con juntas a hueso.

**COMPOSICIÓN:**  
 Base: Muro de carga existente con preparación de malla de metálica desplegada  
 Intermedio: Adhesivo, mezcla de cemento-arena-unidor  
 Final: sellador sikaguard 70 tratamiento antimusgo incoloro

3

**APARIENCIA TIPO CONCRETO PULIDO:**  
**Especificaciones:**  
 Acabado *lisso* , apariencia similar al cemento pulido, acabado decorativo para fachada.  
 Color: Gris cemento  
 Marca: corev

**COMPOSICIÓN:**  
 Base: Muro existente / aplanado rústico de mortero  
 Intermedio 1: sellador sottofondo 1000  
 Intermedio 2: base de acabado mascorev XT  
 Final: Lisso corev concreto



PERSPECTIVA ESPACIO MEDITATIVO

# DISTRIBUIDOR

materiales





# Materiales

Pisos distribuidor

1

## DUELA DE INGENIERIA:

### Especificaciones:

Piso de madera de ingenieria Nogal Americano  
Marca: Vista parquet  
Color: Contemporary walnut  
VPCWAL190-NAT  
Formato: Largos diversos de 1.90 m.  
Espesor: 14 mm  
Capa noble: 3mm

## COMPOSICIÓN:

Base: Losa de concreto existente  
Intermedio: Mortero autonivelante marca Cemix, espesor de 25 mm.  
Intermedio 2: Bajo piso de polietileno de 9mm. Vista parquet.  
Final: Duela de Ingenieria



# Materiales

Muros distribuidor

- 1
**MARMO-SIL:**  
**Especificaciones:**  
Recubrimiento mineral de aditivos siloxánicos, arenas sílicas, copolímeros acrílicos emulsionados y pigmentos de alta resistencia.  
Marca: Corev  
Color: Blanco N157  
Textura: lisa  
Acabado: semi satinado  
Presentación: galón y cubeta

- COMPOSICIÓN:**  
Base: Muro existente con aplanado rústico  
Intermedio: sellador sotto sil marca corev.  
Intermedio 2: resane de superficie con mascorev xt. marca corev.  
Final: Marmo-sil



- 2
**PIEDRA VOLCÁNICA NATURAL**  
**Especificaciones:**  
Producto: Piedra volcánica natural, careada en laja de forma artesanal, con juntas a hueso.

- COMPOSICIÓN:**  
Base: Muro de carga existente con preparación de malla de metálica desplegada  
Intermedio: Adhesivo, mezcla de cemento-arena-unidor  
Final: sellador sikaguard 70 tratamiento antimusgo incoloro





# Materiales

Plafones distribuidor


1
**PLAFON LISO PANEL DE YESO :**

**Especificaciones:**

marca: Tablaroca USG  
Plafón de panel de yeso, Tablaroca, sistema cielos corridos estructura de canaletas, canales y angulos USG. Tratamiento de juntas con perfacinta tablaroca y redimix con pintura vinilica.

**COMPOSICIÓN:**


Base: Losa de concreto existente.  
Intermedio: Plafón de panel de yeso, Tablaroca.  
Final: Pintura acrílica, marca Sherwin Williams super kemtone para exterior  
Acabado: semi satinado  
Tono: SW 7007 Ceiling Bright White



CORTE C-C'



CORTE A-A'



CORTE B-B'

# RECÁMARA PRINCIPAL

Materiales y acabados





# Materiales

Pisos Recámara Principal

- 1
**PORCELÁNICO PULIDO ABSOLUTE**  
**Especificaciones:**  
 Marca: Interceramic  
 Color: Blanco tipo mármol  
 Formato: 60X60

- 2
**CONCRETO PULIDO: AUTONIVELANTE**  
**Especificaciones:**  
 Marca: Rapid Set  
 Color: Gris  
 Formato: Mezclado

- 3
**DECK EXTERIOR MOD UH62**  
**Especificaciones:**  
 Marca: New tech wood  
 Color: Teca  
 Formato: 300 cm x 20 cm

- 4
**PISO MADERA NOGAL AMERICANO**  
**Especificaciones:**  
 Marca: Recubre  
 Color: CONTEMPORARY WALNUT . CM  
 Formato:1.9 x 0.19 m

**COMPOSICIÓN**  
 Base: Losa de concreto existente  
 Intermedio: PSP porcelanato pegamento color gris  
 Final: Porcelánico pulido

**COMPOSICIÓN**  
 Base: Escalón a base de mampostería  
 Intermedio: Capa base époxido rapid set  
 Final: Concreto pulido con autonivelante

**COMPOSICIÓN**  
 Base: Losa de concreto existente  
 Intermedio: -  
 Final: Deck exterior mod uh62

**COMPOSICIÓN**  
 Base: Piso de concreto aparente  
 Intermedio: Pegamento Presto Parquet  
 Final: Piso Madera Nogal



PLANTA HABITACIÓN+BAÑO



# Materiales

Muros Recámara Principal

**AZULEJO METAL ACERO ANTHRACITE**  
**Especificaciones:**  
 Marca: Porcelanosa  
 Color: Gris  
 Formato: 30cm x 30cm x 0,7-1,1cm

**COMPOSICIÓN**  
 Base: Muro de Block hueco 20x20x40cm  
 Intermedio: PSP porcelanato pegamento color gris  
 Final Azulejo metal acero



**PLACA DE ONIX**  
**Especificaciones:**  
 Marca: Láminas de Onix  
 Color: Blanco  
 Formato: 2.90 x 1.60 x 2

**COMPOSICIÓN**  
 Base: Muro de Block hueco 20x20x40cm  
 Intermedio: Estructura metálica PTR  
 Final:Lavabo placa de Onix




**DECK EXTERIOR MOD UH61**  
**Especificaciones:**  
 Marca: New tech wood  
 Color: Teca  
 Formato: 19.5x300 cm

**COMPOSICIÓN**  
 Base: Muro de Block hueco 20x20x40cm  
 Intermedio: -  
 Final: Deck exterior MOD UH61



**AQUAREL**  
**Especificaciones:**  
 Marca: Corev  
 Color: Color ABA05  
 Formato: Mezcla; galón o bote

**COMPOSICIÓN**  
 Base: Muro de Block hueco 20x20x40cm  
 Intermedio: Multicolor NG para fondeo  
 Final: Aquarel color ABA05



PLANTA HABITACIÓN+BAÑO



# Materiales

Muros Recámara Principal

1 **DECK EXTERIOR MOD UH61**  
**Especificaciones:**

Marca: New tech wood  
Color: Teca  
Formato: 19.5x300 cm

**COMPOSICIÓN**  
Base: Muro de Block hueco  
20x20x40cm  
Intermedio: -  
Final: Deck exterior MOD UH61

2 **AQUAREL**  
**Especificaciones:**

Marca: Corev  
Color: Color ABA05  
Formato: Mezcla; galón o bote

**COMPOSICIÓN**  
Base: Muro de Block hueco  
20x20x40cm  
Intermedio: Multicolor NG para  
fondeo  
Final: Aquarel color ABA05

3 **STO DECOCOAT**  
**Especificaciones:**

Marca: STO  
Color: Beige Oscuro  
Formato: Mezcla; galón o bote

**COMPOSICIÓN**  
Base: Muro de Block hueco  
20x20x40cm  
Intermedio: Sellador Sto Clear  
Final: Sto Decocoat

4 **STO TIQUE**  
**Especificaciones:**

Marca: STO  
Color: Gris  
Formato: Mezcla, galón o bote

**COMPOSICIÓN**  
Base:Muro de Block hueco  
20x20x40cm  
Intermedio: Sellador Sto Clear  
Final: Sto Tique



ALZADO HABITACIÓN PRINCIPAL



# Materiales

## Muros Baño Recámara Principal

- 1

DECK EXTERIOR MOD UH61

Especificaciones:

Marca: New tech wood  
Color: Teca  
Formato: 19.5x300 cm

COMPOSICIÓN

Base: Muro de Block hueco  
20x20x40cm  
Intermedio: -  
Final: Deck exterior MOD UH61
- 2

AQUAREL

Especificaciones:

Marca: Corev  
Color: Color ABA05  
Formato: Mezcla; galón o bote

COMPOSICIÓN

Base: Muro de Block hueco  
20x20x40cm  
Intermedio: Multicolor NG para fondeo  
Final: Aquarel color ABA05
- 3

AZULEJO METAL  
ACERO ANTHRACITE

Especificaciones:

Marca: Porcelanosa  
Color: Gris  
Formato: 30cm x 30cm x 0,7-1,1cm

COMPOSICIÓN

Base: Muro de Block hueco  
20x20x40cm  
Intermedio: PSP porcelanato  
pegamento color gris  
Final Azulejo metal acero
- 4


PLACA DE ONIX

Especificaciones:

Marca: Láminas de Onix  
Color: Blanco  
Formato: 2.90 x 1.60 x 2

COMPOSICIÓN

Base: Muro de Block hueco  
20x20x40cm  
Intermedio: Estructura metálica PTR  
Final:Lavabo placa de Onix



ALZADO BAÑO DE HABITACIÓN



# Material es

Plafones Baño Recámara Principal

1

## PLAFON TIPO CAJILLO RECTANGULAR

Especificaciones:

Falso plafón,  
conformado por perfiles  
y hojas de panel de  
yeso

Marca: USG  
Color: Blanco  
Formato: 1.22 x 2.44x.011m

COMPOSICIÓN

Plafón rectangular tipo cajillo

Base: Bastidor metálico con canaleta de  
carga USG cal. 22 @ 1.20 y canal listón

Intermedio: Hoja de panel de yeso de 12.7  
mm, con tratamiento en redimix , prefacinta  
y covermix

Final: Pintura BEHR color blanco



ALZADO BAÑO DE HABITACIÓN



# Materiales

Pisos Terraza Recámara

1
**CONCRETO PULIDO:  
AUTONIVELANTE**  
Especificaciones:

Marca: Tru  
Color: Gris  
Formato: Mezclado

**COMPOSICIÓN**


Base: Escalón a base de mampostería  
Intermedio: Capa base éposito rapid set  
Final: Concreto pulido con autonivelante

2
**DECK EXTERIOR MOD UH62**

Especificaciones:  
Marca: New tech wood  
Color: Teca  
Formato: 300 cm x 20 cm

**COMPOSICIÓN**

Base: Losa de concreto existente  
Intermedio: -  
Final: Deck exterior mod uh62



PLANTA TERRAZA HABITACIÓN



# Materiales

Muros Terraza Recámara

- LAJA HIMALAYA**

**Especificaciones:**

Marca: Perdura stone

Color: Apache

Formato: 56x38
- STO DECOCOAT**

**Especificaciones:**

Marca: STO

Color: Beige Oscuro

Formato: Mezcla; galón o bote
- STO TIQUE**

**Especificaciones:**

Marca: STO

Color: Gris

Formato: Mezcla, galón o bote

**COMPOSICIÓN**

Base: Muro de Block hueco 20x20x40cm

Intermedio: Adhesivo y sellador correspondiente

Final: Sto Decocoat



**COMPOSICIÓN**

Base: Muro de Block hueco 20x20x40cm

Intermedio: Sellador Sto Clear

Final: Sto Decocoat



**COMPOSICIÓN**

Base:Muro de Block hueco 20x20x40cm

Intermedio: Sellador Sto Clear

Final: Sto Tique





PLANTA TERRAZA HABITACIÓN



# Materiales

Muros Recámara Principal

1
STO DECOCOAT

Especificaciones:

Marca: STO  
Color: Beige Oscuro  
Formato: Mezcla; galón o bote

COMPOSICIÓN

Base: Muro de Block hueco 20x20x40cm  
Intermedio: Sellador Sto Clear  
Final: Sto Decocoat

2
LAJA HIMALAYA

Especificaciones:

Marca: Perdura stone  
Color: Apache  
Formato: 56x38

COMPOSICIÓN

Base: Muro de Block hueco 20x20x40cm  
Intermedio: Adhesivo y sellador correspondiente  
Final: Sto Decocoat

3
STO TIQUE

Especificaciones:

Marca: STO  
Color: Gris  
Formato: Mezcla, galón o bote

COMPOSICIÓN

Base:Muro de Block hueco 20x20x40cm  
Intermedio: Sellador Sto Clear  
Final: Sto Tique


4
CONCRETO PULIDO: AUTONIVELANTE

Especificaciones:

Marca: Tru  
Color: Gris  
Formato: Mezclado

COMPOSICIÓN

Base: Escalón a base de mampostería  
Intermedio: Capa base éposito rapid set  
Final: Concreto pulido con autonivelante



ALZADO TERRAZA HABITACIÓN



# RECÁMARA DANIEL

Materiales y acabados



# Materiales

Pisos Recámara Daniel

- 1
**PORCELANATO**  
**Especificaciones:** Porcelanato mate rectificado  
 Marca: Interceramic  
 Color: PEARL  
 Formato: 60X60

**COMPOSICIÓN**  
 Base: Losa de concreto maciza .20 cm de espesor  
 Intermedio: PSP porcelanato pegamento color gris.  
 Final: Porcelanato PEARL

- 2
**PORCELANATO**  
**Especificaciones:** Porcelanato mate rectificado  
 Marca: Interceramic  
 Color: PEARL  
 Formato: 60X60

**COMPOSICIÓN**  
 Base: Losa de concreto maciza .20 cm de espesor  
 Intermedio: PSP porcelanato pegamento color gris.  
 Final: Porcelanato PEARL

- 3
**TAPETE**  
**Especificaciones:** Cow Hide  
**Rug Diamon, Grey**  
 Marca: CASA MIA  
 Color: Tonos grises  
 Formato: 2.40 x 3.33m

**COMPOSICIÓN**  
 Base: tapete lana  
 Intermedio:  
 Final: tapete sobre duela

- 4
**DUELA DE INGENIERIA:**  
**Especificaciones:**  
 Piso de madera de ingenieria Nogal Americano  
 Marca: Vista parquet  
 Color: Contemporary walnut VPCWAL190-NAT  
 Formato: Largos diversos de 1.90 m.  
 Espesor: 14 mm  
 Capa noble: 3mm

**COMPOSICIÓN:**  
 Base: Losa de concreto existente  
 Intermedio: Mortero autonivelante marca Cemix, espesor de 25 mm.  
 Intermedio 2: Bajo piso de polietileno de 9mm. Vista parquet.  
 Final: Duela de Ingenieria





# Materiales

Muros Recámara Daniel.

## PINTURA MATE INTERIOR

**Especificaciones:** Pintura mate para interiores, lavable. Marca: BEHR Premium mate interior. Color: TETON BLUE Formato: Cubeta 20 ltrs.

**COMPOSICIÓN** Muro de Block hueco 20x20x40cm Base: Block Hueco 20x20x40cm Intermedio: Corev block texturizado color blanco Final: Pintura BEHR premium

## PINTURA MATE INTERIOR

**Especificaciones:** Pintura mate para interiores, lavable. Marca: BEHR Premium mate interior. Color: TETON BLUE Formato: Cubeta 20 ltrs.

**COMPOSICIÓN** Muro de Block hueco 20x20x40cm Base: Block Hueco 20x20x40cm Intermedio: Corev block texturizado color blanco Final: Pintura BEHR premium

## AZULEJO CERÁMICO SPIRIT WHITE

**Especificaciones:** Azulejo cerámico para muro. Marca: INTERCERAMIC Color: Blanco Formato: 25 x40cm

**COMPOSICIÓN** Muro de Block hueco 20x20x40cm Base: Block Hueco 20x20x40cm Intermedio: Sellador contra la humedad, Pega azulejo color blanco NIASA. Final: Azulejo Cerámico

## AZULEJO CERÁMICO EMMA

**Especificaciones:** Azulejo cerámico para muro o piso. Marca: INTERCERAMIC Color: Grafito Formato: 7.5x15cm

**COMPOSICIÓN** Muro de Block hueco 20x20x40cm Base: Block Hueco 20x20x40cm Intermedio: Sellador contra la humedad, Pega azulejo color blanco NIASA. Final: Azulejo Cerámico



# Materiales

## Muros Recámara Daniel

1

**PINTURA MATE INTERIOR**  
**Especificaciones:** Pintura mate para interiores, lavable. Marca: BEHR Premium mate interior. Color: TETON BLUE Formato: Cubeta 20 ltrs.

**COMPOSICIÓN** Muro divisorio de tablaroca Antepecho espesor 13cm Intermedio: Redimix, prefacinta, covermix texturizado color blanco Final: Pintura BEHR premium

2

**PINTURA MATE INTERIOR**  
**Especificaciones:** Pintura mate para interiores, lavable. Marca: BEHR Premium mate interior. Color: TETON BLUE Formato: Cubeta 20 ltrs.

**COMPOSICIÓN** Muro de Block hueco 20x20x40cm Base: Block Hueco 20x20x40cm Intermedio: Corev block texturizado color blanco Final: Pintura BEHR premium

3


**PINTURA MATE INTERIOR**  
**Especificaciones:** Pintura mate para interiores, lavable. Marca: BEHR Premium mate interior. Color: TETON BLUE Formato: Cubeta 20 ltrs.

**COMPOSICIÓN** Muro de Block hueco 20x20x40cm Base: Block Hueco 20x20x40cm Intermedio: Corev block texturizado color blanco Final: Pintura BEHR premium

4

**PUERTA MADERA ESSENCE**  
**Especificaciones:** Puerta maciza de madera de nogal. Marca: NAUMAN Color: CAFE 234 Formato: 1 X 2.10 m

**COMPOSICIÓN** bastidor macizo de madera, en forma horizontal, con un grosor de 6 cm acabado final Base: madera lijado fino Intermedio: Primario a base acrílica mate para sellar poros. Final: barniz acabado semi mate a dos manos





# Materiales

Muros Recámara Daniel

1

## PINTURA MATE INTERIOR

**Especificaciones:** Pintura mate para interiores, lavable. Marca: BEHR Premium mate interior. Color: TETON BLUE Formato: Cubeta 20 ltrs.

2

## PINTURA MATE INTERIOR

**Especificaciones:** Pintura mate para interiores, lavable. Marca: BEHR Premium mate interior. Color: TETON BLUE Formato: Cubeta 20 ltrs.

3

## PINTURA MATE INTERIOR

**Especificaciones:** Pintura mate para interiores, lavable. Marca: BEHR Premium mate interior. Color: TETON BLUE Formato: Cubeta 20 ltrs.

4

## VENTANAL 1.80 X 1.20 M

**Especificaciones:** Estructura de aluminio 2" color humo a base de perfil de aluminio y cristal templado 12mm Marca: CUPRUM Color: HUMO Formato: 1.80 x 1.20m

## COMPOSICIÓN

Muro de Block hueco 20x20x40cm Base: Block Hueco 20x20x40cm Intermedio: Corev block texturizado color blanco Final: Pintura BEHR premium

## COMPOSICIÓN




Muro divisorio de tablaroca Antepecho espesor 13cm Intermedio: Redimix , prefacinta, covemix texturizado color blanco Final: Pintura BEHR premium

## COMPOSICIÓN

Muro de Block hueco 20x20x40cm Base: Block Hueco 20x20x40cm Intermedio: Corev block texturizado color blanco Final: Pintura BEHR premium

## COMPOSICIÓN

Perfil de aluminio fijo 2" y 1 pza corrediza. Base: Muro de block 20x20x40 cm Intermedio: Fijación de perfil rectangular de aluminio mediante tornillos y sellado con silicon Final: Acabado color humo y cristal templado 12mm



# Materiales

## Muros Baño Daniel

1

### VIDRIO TEMPLADO

**Especificaciones:** fijo y puerta  
corrediza colgante de vidrio  
templado de 10 mm  
Marca: ALCALA  
Color: Transparente  
Formato: 1 x 1.90

**COMPOSICIÓN** estructura conformada  
con clip de acero inoxidable, 2 hojas de  
vidrio templado de 10 mm (fijo y  
corrediza)  
Base: clip de acero inoxidable  
Intermedio: Vidrio templado 10 mm  
Final: mampara de vidrio corrediza

2

### PUERTA MADERA ESSENCE

**Especificaciones:** Puerta  
maciza de madera de nogal.  
Marca: NAUMAN  
Color: CAFE 234  
Formato: 1 X 2.10 m

**COMPOSICIÓN** bastidor macizo de  
madera, en forma horizontal, con un  
grosor de 6 cm acabado final  
Base: madera lijado fino  
Intermedio: Primario a base acrílica  
mate para sellar poros.  
Final: barniz acabado semi mate a  
dos manos

3

### AZULEJO CERÁMICO SPIRIT WHITE

**Especificaciones:** Azulejo  
cerámico para muro.  
Marca: INTERCERAMIC  
Color: Blanco  
Formato: 25 x40cm


**COMPOSICIÓN** Muro de Block  
hueco 20x20x40cm  
Base: Block Hueco  
20x20x40cm  
Intermedio: Sellador contra la  
humedad, Pega azulejo color  
blanco NIASA.  
Final: Azulejo Cerámico

4

### AZULEJO CERÁMICO EMMA

**Especificaciones:** Azulejo  
cerámico para muro o piso.  
Marca: INTERCERAMIC  
Color: Grafito  
Formato: 7.5x15cm

**COMPOSICIÓN** Muro de Block  
hueco 20x20x40cm  
Base: Block Hueco  
20x20x40cm  
Intermedio: Sellador contra la  
humedad, Pega azulejo color  
blanco NIASA.  
Final: Azulejo Cerámico





# Materiales

## Plafones Recámara Daniel

1

### PLAFON TIPO CAJILLO RECTANGULAR

**Especificaciones:** Falso plafón, conformado por perfiles y hojas de tablaroca  
Marca: USG  
Color: Blanco  
Formato: 1.22 x 2.44x.011m

**COMPOSICIÓN** Plafón rectangular tipo cajillo, 3.30 s 4.00 m.  
Base: Estructura conformada mediante perfiles de aluminio suspendida.  
Intermedio: Hoja de tablaroca, con tratamiento en redimix , prefacinta y covermix  
Final: Pintura BEHR color blanco

2

### PLAÓN CORRIDO TABLAROCA

**Especificaciones:** Falso plafón de tablaroca, con acabado fino.  
Marca: USG  
Color: Blanco  
Formato: 1.22 x 2.44x .011

**COMPOSICIÓN** Plafón corrido de tablaroca.  
Base: Estructura conformada mediante perfiles de aluminio suspendida.  
Intermedio: Hoja de tablaroca, redimix , prefacinta, covermix  
Final: Pintura BEHR color blanco

3

### LOSA MACIZA DE CONCRETO

**Especificaciones:** Losa de concreto macizo espesor 20cm.  
Marca: CEMEX  
Color: GRIS  
Formato: 250 KG/CM2




**COMPOSICIÓN** Losa de concreto armado, con recubrimiento de azulejo.  
Base: Losa de concreto 250kg/cm2  
Intermedio: Sellador contra la humedad, Pega azulejo color  
Final: Azulejo Cerámico EMMA interceramic.

4

### LOSA MACIZA DE CONCRETO

**Especificaciones:** Losa de concreto macizo espesor 20cm.  
Marca: CEMEX  
Color: GRIS  
Formato: 250 KG/CM2

**COMPOSICIÓN** Losa de concreto armado, con recubrimiento de azulejo.  
Base: Losa de concreto 250kg/cm2  
Intermedio: Sellador contra la humedad, Pega azulejo color  
Final: Azulejo Cerámico NIASA



# RECAMARA CAROLINA

Materiales y acabados





# Materiales

Pisos Recámara Carolina

2

Especificaciones:

PISO MADERA

PISO MADERA NOGAL  
AMERICANO

Marca: RECUBRE

Color: CONTEMPORARY

WALNUT . CM

Formato:1 1.9 X 0.19 M

COMPOSICIÓN

Base: Piso de concreto aparente

Intermedio:

Final: Piso Madera Nogal



1

PORCELANANICO

Especificaciones: Porcelánico  
pulido Absolute

Marca: Interceramic

Color: Blanco tipo mármol

Formato: 60X60

COMPOSICIÓN

Base: Losa de concreto existente

Intermedio: PSP porcelanato

pegamento color gris

Final: Porcelánico pulido



2

Especificaciones:

PISO MADERA

PISO MADERA NOGAL  
AMERICANO

Marca: RECUBRE

Color: CONTEMPORARY

WALNUT . CM

Formato:1 1.9 X 0.19 M

COMPOSICIÓN

Base: Piso de concreto aparente

Intermedio:

Final: Piso Madera Nogal





# Materiales

Muros Recámara Carolina

## PINTURA MATE INTERIOR

**Especificaciones:** Pintura acrílica para interiores  
 Marca: Sherwin williams  
 Color: Rosé SW 6290  
 Formato: Cubeta 20 ltrs.

**COMPOSICIÓN** Muro de Block hueco Existente  
 Base: Block Hueco Existente  
 Intermedio: Aplanado fino  
 Final: Pintura Rosé SW 6290

## PINTURA MATE INTERIOR

**Especificaciones:** Pintura acrílica para interiores  
 Marca: Sherwin Williams  
 Color: Blanco  
 Formato: Cubeta 20 ltrs.

**COMPOSICIÓN** Muro de Block hueco Existente  
 Base: Block Hueco Existente  
 Intermedio: Aplanado fino  
 Final: Pintura Blanca

## PORCELANICO PULIDO ABSOLUTE

**Especificaciones: Porcelánico Pulido**  
 Marca: INTERCERAMIC  
 Color: Blanco tipo mármol  
 Formato: 60x60 cm

**COMPOSICIÓN** Muro de Block hueco existente  
 Base: Block Hueco existente  
 Intermedio: Sellador contra la humedad, Pega azulejo color blanco NIASA.  
 Final: Porcelánico pulido

## ACABDO RIFLEXI

**Especificaciones:**  
**Recubrimiento RIFLEXI**  
 Marca: COREV  
 Color: RX 09  
 Formato: GALON

**COMPOSICIÓN** Muro de Block hueco Existente  
 Base: Muro de Block hueco Existente aplanado fino, cemento - arena  
 Intermedio: Sellador con SOTTOFONDO  
 Final: RIFLEXI





# Materiales

Muros Recámara Carolina.

1

## PINTURA MATE INTERIOR

**Especificaciones:** Pintura acrílica para interiores  
 Marca: Sherwin williams  
 Color: Rosé SW 6290  
 Formato: Cubeta 20 ltrs.

**COMPOSICIÓN** Muro de Block hueco Existente

Base: Block Hueco Existente  
 Intermedio: Aplanado fino  
 Final: Pintura Rosé SW 6290

2

## PINTURA MATE INTERIOR

**Especificaciones:** Pintura acrílica para interiores  
 Marca: Sherwin Williams  
 Color: Blanco  
 Formato: Cubeta 20 ltrs.

**COMPOSICIÓN** Muro de Block hueco Existente

Base: Block Hueco Existente  
 Intermedio: Aplanado fino  
 Final: Pintura Blanca


3

## ACABDO RIFLEXI

**Especificaciones:**  
**Recubrimiento RIFLEXI**  
 Marca: COREV  
 Color: RX 09  
 Formato: GALON

**COMPOSICIÓN** Muro de Block hueco Existente

Base: Muro de Block hueco Existente aplanado fino, cemento - arena  
 Intermedio: Sellador con SOTTOFONDO  
 Final: RIFLEXI



# Materiales

## Plafones Recámara Daniel

1

### PLAFON TIPO CAJILLO RECTANGULAR

**Especificaciones:** Falso plafón, conformado por perfiles y hojas de tablaroca  
Marca: USG  
Color: Blanco  
Formato: 1.22 x 2.44x.011m

#### COMPOSICIÓN

Plafón liso

tipo cajillo  
Base: Losa de concreto existente  
Intermedio: Hoja de tablaroca y COVERMIX  
Final: Pintura BEHR color blanco



2


### PLAÓN CORRIDO TABLAROCA

**Especificaciones:** Falso plafón de tablaroca, con acabado fino.  
Marca: USG  
Color: Blanco  
Formato: 1.22 x 2.44x .011

#### COMPOSICIÓN

Plafón corrido de tablaroca.

Base: Estructura conformada mediante perfiles de aluminio suspendida.  
Intermedio: Hoja de tablaroca  
Final: Pintura BEHR color blanco



3




### PINTURA BLANCA

**Especificaciones:** Losa de concreto Existente  
Marca: Sherwin Williams  
Color: BLANCO  
Formato: CUBETA

#### COMPOSICIÓN

Losa de concreto Existente

Base: Losa de concreto Existente  
Intermedio: Aplanado fino  
Final: Pintura blanca Mca. COMEX





# ESTUDIO Y BAÑO DE VISITAS

Materiales y acabados



# Materiales

Pisos Estudio y baño de visitas

- 1
**PORCELANATO**  
**Especificaciones:**  
Porcelánico Esmaltado  
Marca: Castel  
Color: Grey  
Formato: 120x60 cm




**COMPOSICIÓN**  
Base: Losa de concreto Existente  
Intermedio 1: Impermeabilizante FESTER Acriton  
Intermedio 2: PSP porcelanato pegamento color gris.  
Final: Porcelanato Esmaltado

- 2
**MÁRMOL NEGRO**  
**Especificaciones:**  
Marmol negro marquina pulido  
Marca: Levantina  
Color: Negro  
Formato: 91x61 cm

**COMPOSICIÓN**  
Base: Base metálica PTR  
Intermedio: -  
Final: Mármol negro

- 3
**PORCELÁNICO PULIDO ABSOLUTE**  
**Especificaciones:**  
Marca: Interceramic  
Color: Blanco tipo mármol  
Formato: 60X60

**COMPOSICIÓN**  
Base: Losa de concreto existente  
Intermedio: PSP porcelanato pegamento color gris  
Final: Porcelánico pulido



PLANTA ESTUDIO Y BAÑO DE VISITAS



# Materiales

Muros Estudio y Baño de visitas

**AZULEJO METAL ACERO ANTHRACITE**  
**Especificaciones:**  
 Marca: Porcelanosa  
 Color: Gris  
 Formato: 30cm x 30cm x 0,7-1,1cm

**DECK MOD UH61**  
**Especificaciones:**  
 Marca: New tech wood  
 Color: Teca  
 Formato: 19.5x300 cm

**AQUAREL**  
**Especificaciones:**  
 Marca: Corev  
 Color: Color ABA05  
 Formato: Mezcla; galón o bote


**COMPOSICIÓN**  
 Base: Muro de Block hueco 20x20x40cm  
 Intermedio:  
 Final:



**COMPOSICIÓN**  
 Base: Muro de Block hueco 20x20x40cm  
 Intermedio: -  
 Final: Deck exterior MOD UH61



**COMPOSICIÓN**  
 Base: Muro de Block hueco 20x20x40cm  
 Intermedio: Multicolor NG para fondeo  
 Final: Aquarel color ABA05



PLANTA ESTUDIO Y BAÑO DE VISITAS



# Materiales

Muros Estudio y Baño de visitas

- 1
**AQUAREL**
**Especificaciones:**

Marca: Corev  
Color: Color ABA05  
Formato: Mezcla; galón o bote

2
**AZULEJO METAL ACERO ANTHRACITE**
**Especificaciones:**

Marca: Porcelanosa  
Color: Gris  
Formato: 30cm x 30cm x 0,7-1,1cm

3
**DECK MOD UH61**
**Especificaciones:**

Marca: New tech wood  
Color: Teca  
Formato: 19.5x300 cm

4
**MÁRMOL NEGRO**
**Especificaciones:**

Marmol negro marquina pulido  
Marca: Levantina  
Color: Negro  
Formato: 91x61 cm

**COMPOSICIÓN**

Base: Muro de Block hueco 20x20x40cm  
Intermedio: Multicolor NG para fondeo  
Final: Aquarel color ABA05

**COMPOSICIÓN**



Base: Muro de Block hueco 20x20x40cm  
Intermedio: PSP porcelanato pegamento color gris  
Final Azulejo metal acero

**COMPOSICIÓN**


Base: Muro de Block hueco 20x20x40cm  
Intermedio: -  
Final: Deck exterior MOD UH61

**COMPOSICIÓN**

Base: Base metálica PTR  
Intermedio: -  
Final: Mármol negro



ALZADO ESTUDIO



ALZADO BAÑO VISITAS



# Materiales

Plafones Estudio y Baño de visitas

1
**PLAFON TIPO CAJILLO RECTANGULAR**

**Especificaciones:**

Falso plafón,  
conformado por perfiles  
y hojas de panel de  
yeso  
  
Marca: USG  
Color: Blanco  
Formato: 1.22 x 2.44x.011m

**COMPOSICIÓN**

Plafón rectangular tipo cajillo  
  
Base: Bastidor metálico con canaleta de  
carga USG cal. 22 @ 1.20 y canal listón  
Intermedio: Hoja de panel de yeso marca  
USG tablaroca estándar de 12.7 mm, con  
tratamiento en redimix , prefacinta y  
covermix  
Final: Pintura BEHR color blanco



ALZADO ESTUDIO

1
**PLAFON TIPO CAJILLO RECTANGULAR**

**Especificaciones:**

Falso plafón,  
conformado por perfiles  
y hojas de panel de  
yeso  
  
Marca: USG  
Color: Blanco  
Formato: 1.22 x 2.44x.011m

**COMPOSICIÓN**

Plafón rectangular tipo cajillo  
  
Base: Bastidor metálico con canaleta de  
carga USG cal. 22 @ 1.20 y canal listón  
Intermedio: Hoja de panel de yeso marca  
USG Tablaroca antimoho de 12.7 mm,  
con tratamiento en redimix , prefacinta y  
covermix  
Final: Pintura BEHR color blanco



ALZADO BAÑO VISITAS

# COMEDOR

Materiales y acabados





# Materiales

Pisos Comedor

1
**PORCELANATO**  
**Especificaciones:**  
 Porcelánico Esmaltado  
 Marca: Castel  
 Color: Grey  
 Formato: 120x60 cm

**COMPOSICIÓN**  
 Base: Losa de concreto Existente  
 Intermedio 1: Impermeabilizante  
 FESTER Acriton  
 Intermedio 2: PSP porcelanato  
 pegamento color gris.  
 Final: Porcelanato Esmaltado

2
**PORCELANATO**  
**Especificaciones:**  
 Porcelánico Esmaltado  
 Marca: Castel  
 Color: Grey  
 Formato: 120x60 cm


**COMPOSICIÓN**  
 Base: Losa de concreto Existente  
 Intermedio 1: Impermeabilizante  
 FESTER Acriton  
 Intermedio 2: PSP porcelanato  
 pegamento color gris.  
 Final: Porcelanato Esmaltado

3
**TAPETE TEJIDO**  
**Especificaciones:**  
 Porcelánico Esmaltado  
 Marca: Castel  
 Color: Grey  
 Formato: 120x60 cm

**COMPOSICIÓN**  
 Base: Losa de concreto Existente  
 Intermedio 1: Impermeabilizante  
 FESTER Acriton  
 Intermedio 2: PSP porcelanato  
 pegamento color gris.  
 Final: Porcelanato Esmaltado

4
**PORCELANATO**  
**Especificaciones:**  
 Porcelánico Esmaltado  
 Marca: Castel  
 Color: Grey  
 Formato: 120x60 cm

**COMPOSICIÓN**  
 Base: Losa de concreto Existente  
 Intermedio 1: Impermeabilizante  
 FESTER Acriton  
 Intermedio 2: PSP porcelanato  
 pegamento color gris.  
 Final: Porcelanato Esmaltado



# Materiales

Muros Comedor

**CELOSIA CONTRY**  
**Especificaciones:** Piezas horneadas de barro de 20x20x20  
 Marca: Interceramic  
 Color: terracota  
 Formato: Pieza


**PINTURA MATE INTERIOR**  
**Especificaciones:** Pintura mate para interiores, lavable.  
 Marca: BEHR Premium mate interior.  
 Color: POLAR BEAR 75  
 Formato: Cubeta 20 ltrs.

**PINTURA MATE INTERIOR**  
**Especificaciones:** Pintura mate para interiores, lavable.  
 Marca: BEHR Premium mate interior.  
 Color: TPOLAR BEAR 75  
 Formato: Cubeta 20 ltrs.

**VENTANAL 2.40X1.22**  
**Especificaciones:** Estructura de aluminio 2" color humo a base de perfil de aluminio y cristal templado 12mm  
 Marca: CUPRUM  
 Color: HUMO  
 Formato: 1.80 x 1.20m

- COMPOSICIÓN** Muro divisorio

Base: Piezas de barro recocido forma determinada.  
 Intermedio :  
 pegamento color gris.  
 Final: Porcelanato Esmaltado



- COMPOSICIÓN** Muro de Block

hueco 20x20x40cm  
 Base: Block Hueco 20x20x40cm  
 Intermedio: Corev block  
 texturizado color blanco  
 Final: Pintura BEHR premium



- COMPOSICIÓN** Muro divisorio de tablaroca

Antepecho espesor 13cm  
 Intermedio: Redimix, prefacinta, covermix texturizado color blanco  
 Final: Pintura BEHR premium



- COMPOSICIÓN** Perfil de aluminio

fijo 2" y 1 pza corrediza.  
 Base: Muro de block 20x20x40 cm  
 Intermedio: Fijación de perfil rectangular de aluminio mediante tornillos y sellado con silicon  
 Final: Acabado color humo y cristal templado 12mm





# Materiales

Muros Comedor

- 1

**PINTURA MATE INTERIOR**  
**Especificaciones:** Pintura mate para interiores, lavable.  
Marca: BEHR Premium mate interior.  
Color: POLAR BEAR 75  
Formato: Cubeta 20 ltrs.

**COMPOSICIÓN** Muro de Block hueco 20x20x40cm  
Base: Block Hueco 20x20x40cm  
Intermedio: Corev block texturizado color blanco  
Final: Pintura BEHR premium
- 2

**PINTURA MATE INTERIOR**  
**Especificaciones:** Pintura mate para interiores, lavable.  
Marca: BEHR Premium mate interior.  
Color: POLAR BEAR 75  
Formato: Cubeta 20 ltrs.


**COMPOSICIÓN** Muro de Block hueco 20x20x40cm  
Base: Block Hueco 20x20x40cm  
Intermedio: Corev block texturizado color blanco  
Final: Pintura BEHR premium
- 3

**VENTANAL 2.40X1.22**  
**Especificaciones:** Estructura de aluminio 2" color humo a base de perfil de aluminio y cristal templado 12mm  
Marca: CUPRUM  
Color: HUMO  
Formato: 1.80 x 1.20m

**COMPOSICIÓN** Perfil de aluminio fijo 2" y 1 pza corrediza.  
Base: Muro de block 20x20x40 cm  
Intermedio: Fijación de perfil rectangular de aluminio mediante tornillos y sellado con silicon  
Final: Acabado color humo y cristal templado 12mm
- 4

**CELOSIA CONTRY**  
**Especificaciones:** Piezas horneadas de barro de 20x20x20  
Marca: Interceramic  
Color: terracota  
Formato: Pieza

**COMPOSICIÓN** Muro divisorio  
Base: Piezas de barro recocido forma determinada.  
Intermedio :  
pegamento color gris.  
Final: Porcelanato Esmaltado



# Materiales

## Muros Comedor

- 1

**PINTURA MATE INTERIOR**

**Especificaciones:** Pintura mate para interiores, lavable.  
Marca: BEHR Premium mate interior.  
Color: POLAR BEAR 75  
Formato: Cubeta 20 ltrs.

**COMPOSICIÓN** Muro de Block hueco 20x20x40cm  
Base: Block Hueco 20x20x40cm  
Intermedio: Corev block texturizado color blanco  
Final: Pintura BEHR premium
- 2

**VENTANAL 2.40X1.22**

**Especificaciones:** Estructura de aluminio 2" color humo a base de perfil de aluminio y cristal templado 12mm  
Marca: CUPRUM  
Color: HUMO  
Formato: 1.80 x 1.20m

**COMPOSICIÓN** Perfil de aluminio fijo 2" y 1 pza corrediza.  
Base: Muro de block 20x20x40 cm  
Intermedio: Fijación de perfil rectangular de aluminio mediante tornillos y sellado con silicon  
Final: Acabado color humo y cristal templado 12mm
- 3

**PINTURA MATE INTERIOR**


**Especificaciones:** Pintura mate para interiores, lavable.  
Marca: BEHR Premium mate interior.  
Color: POLAR BEAR 75  
Formato: Cubeta 20 ltrs.

**COMPOSICIÓN** Muro de Block hueco 20x20x40cm  
Base: Block Hueco 20x20x40cm  
Intermedio: Corev block texturizado color blanco  
Final: Pintura BEHR premium
- 4

**CELOSIA CONTRY**

**Especificaciones:** Piezas horneadas de barro de 20x20x20  
Marca: Interceramic  
Color: terracota  
Formato: Pieza

**COMPOSICIÓN** Muro divisorio  
Base: Piezas de barro recocido forma determinada.  
Intermedio :  
pegamento color gris.  
Final: Porcelanato Esmaltado






# Materiales

## Plafones Comedor

1

**PLAÓN CORRIDO**  
**TABLAROCA**  
**Especificaciones:** Falso plafón de tablaroca, con acabado fino.  
 Marca: USG  
 Color: Blanco  
 Formato: 1.22 x 2.44x .011


**COMPOSICIÓN** Plafón corrido de tablaroca.  
 Base: Estructura conformada mediante perfiles de aluminio suspendida.  
 Intermedio: Hoja de tablaroca, redimix, prefacinta, covermix  
 Final: Pintura BEHR color blanco



2

**PLAÓN CORRIDO**  
**TABLAROCA**  
**Especificaciones:** Falso plafón de tablaroca, con acabado fino.  
 Marca: USG  
 Color: Blanco  
 Formato: 1.22 x 2.44x .011


**COMPOSICIÓN** Plafón corrido de tablaroca.  
 Base: Estructura conformada mediante perfiles de aluminio suspendida.  
 Intermedio: Hoja de tablaroca, redimix, prefacinta, covermix  
 Final: Pintura BEHR color blanco



3

**PLAÓN CORRIDO**  
**TABLAROCA**  
**Especificaciones:** Falso plafón de tablaroca, con acabado fino.  
 Marca: USG  
 Color: Blanco  
 Formato: 1.22 x 2.44x .011

**COMPOSICIÓN** Plafón corrido de tablaroca.  
 Base: Estructura conformada mediante perfiles de aluminio suspendida.  
 Intermedio: Hoja de tablaroca, redimix, prefacinta, covermix  
 Final: Pintura BEHR color blanco



# ESTANCIA

Materiales y acabados






# Materiales

Pisos Estancia

- 1
**PORCELANATO**  
**Especificaciones:**  
 Porcelánico Esmaltado  
 Marca: Castel  
 Color: Grey  
 Formato: 120x60 cm

**COMPOSICIÓN**  
 Base: Losa de concreto Existente  
 Intermedio 1: Impermeabilizante FESTER Acriton  
 Intermedio 2: PSP porcelanato pegamento color gris.  
 Final: Porcelanato Esmaltado




- 2
**CONCRETO APARENTE**  
**Especificaciones:**  
 Concreto aparente  
 Marca: ----  
 Color: Gris  
 Formato: ----

**COMPOSICIÓN**  
 Base: Losa de concreto Existente  
 Intermedio: ----  
 Final: Concreto aparente




- 3
**ALFOMBRA**  
**Especificaciones:** Alfombra  
 cerdas finas, tejidas a mano  
 Marca: PAOLA LENTI  
 Color: Gris oxford  
 Formato: cuadriculado

**COMPOSICIÓN**  
 Base: Alfombra  
 Intermedio: alfombra  
 Final: Alfombra



- 4
**PORCELANATO**  
**Especificaciones:**  
 Porcelánico Esmaltado  
 Marca: Castel  
 Color: Grey  
 Formato: 120x60 cm

**COMPOSICIÓN**  
 Base: Losa de concreto Existente  
 Intermedio 1: Impermeabilizante FESTER Acriton  
 Intermedio 2: PSP porcelanato pegamento color gris.  
 Final: Porcelanato Esmaltado



# Materiales

Muros Estancia

**PINTURA MATE INTERIOR**  
**Especificaciones:** Pintura mate para interiores, lavable. Marca: BEHR Premium mate interior.  
Color: POLAR BEAR 75  
Formato: Cubeta 20 ltrs.

**PINTURA MATE INTERIOR**  
**Especificaciones:** Pintura mate para interiores, lavable. Marca: BEHR Premium mate interior.  
Color: POLAR BEAR 75  
Formato: Cubeta 20 ltrs.

**VENTANAL 2.40X1.22**  
**Especificaciones:** Estructura de aluminio 2" color humo a base de perfil de aluminio y cristal templado 12mm  
Marca: CUPRUM  
Color: HUMO  
Formato: 1.80 x 1.20m

**COMPOSICIÓN** Muro de Block hueco 20x20x40cm  
Base: Block Hueco 20x20x40cm  
Intermedio: Corev block texturizado color blanco  
Final: Pintura BEHR premium

**COMPOSICIÓN** Muro de Block hueco 20x20x40cm  
Base: Block Hueco 20x20x40cm  
Intermedio: Corev block texturizado color blanco  
Final: Pintura BEHR premium

**COMPOSICIÓN** Perfil de aluminio fijo 2" y 1 pza corrediza.  
Base: Muro de block 20x20x40 cm  
Intermedio: Fijación de perfil rectungular de aluminio mediante tornillos y sellado con silicon  
Final: Acabado color humo y cristal templado 12mm





# Materiales

## Muros Estancia

- 1
**MURO DE PIDRA**  
**Especificaciones:** Piedra en Muro  
 Marca: PERDURA  
 Color: LIGERA  
 Formato: Largo: máx. 55, min. 20 Ancho: máx. 35, min. 14 Grosor: 5

- COMPOSICIÓN**  
**Muro de Piedra**  
 Base: Block Hueco Existente  
 Intermedio: Pega Piedra con Duracril, Perdura Stone  
 Final: Acabado Piedra



- 2
**PINTURA MATE INTERIOR**  
**Especificaciones:** Pintura mate para interiores, lavable.  
 Marca: BEHR Premium mate interior.  
 Color: POLAR BEAR 75  
 Formato: Cubeta 20 ltrs.

- COMPOSICIÓN** Muro de Block hueco 20x20x40cm  
 Base: Block Hueco 20x20x40cm  
 Intermedio: Corev block texturizado color blanco  
 Final: Pintura BEHR premium



- 3
**PINTURA MATE INTERIOR**  
**Especificaciones:** Pintura mate para interiores, lavable.  
 Marca: BEHR Premium mate interior.  
 Color: POLAR BEAR 75  
 Formato: Cubeta 20 ltrs.

- COMPOSICIÓN** Muro de Block hueco 20x20x40cm  
 Base: Block Hueco 20x20x40cm  
 Intermedio: Corev block texturizado color blanco  
 Final: Pintura BEHR premium



- 4
**VENTANAL 2.40X1.22**  
**Especificaciones:** Estructura de aluminio 2" color humo a base de perfil de aluminio y cristal templado 12mm  
 Marca: CUPRUM  
 Color: HUMO  
 Formato: 1.80 x 1.20m

- COMPOSICIÓN** Perfil de aluminio fijo 2" y 1 pza corrediza.  
 Base: Muro de block 20x20x40 cm  
 Intermedio: Fijación de perfil rectungular de aluminio mediante tornillos y sellado con silicon  
 Final: Acabado color humo y cristal templado 12mm



# Materiales

## Muros Estancia

1

### PINTURA MATE INTERIOR

**Especificaciones:** Pintura mate para interiores, lavable.  
Marca: BEHR Premium mate interior.  
Color: POLAR BEAR 75  
Formato: Cubeta 20 ltrs.

**COMPOSICIÓN** Muro antepecho de tablaroca Antepecho espesor 13cm  
Intermedio: Redimix, prefacinta, covermix texturizado color blanco  
Final: Pintura BEHR premium

2

### VENTANAL 2.40X1.22

**Especificaciones:** Estructura de aluminio 2" color humo a base de perfil de aluminio y cristal templado 12mm  
Marca: CUPRUM  
Color: HUMO  
Formato: 1.80 x 1.20m

**COMPOSICIÓN** Perfil de aluminio fijo 2" y 1 pza corrediza.  
Base: Muro de block 20x20x40 cm  
Intermedio: Fijación de perfil rectangular de aluminio mediante tornillos y sellado con silicon  
Final: Acabado color humo y cristal templado 12mm

3

### PINTURA MATE INTERIOR

**Especificaciones:** Pintura mate para interiores, lavable.  
Marca: BEHR Premium mate interior.  
Color: POLAR BEAR 75  
Formato: Cubeta 20 ltrs.

**COMPOSICIÓN** Muro de Block hueco 20x20x40cm  
Base: Block Hueco 20x20x40cm  
Intermedio: Corev block texturizado color blanco  
Final: Pintura BEHR premium





# Materiales

## Plafones Estancia

- 1
**PLAÓN CORRIDO TABLAROCA**  
**Especificaciones:** Falso plafón de tablaroca, con acabado fino.  
 Marca: USG  
 Color: Blanco  
 Formato: 1.22 x 2.44x .011
- COMPOSICIÓN** Plafón corrido de tablaroca.  
 Base: Estructura conformada mediante perfiles de aluminio suspendida.  
 Intermedio: Hoja de tablaroca, prefacinta, redimix, covermix  
 Final: Pintura BEHR color blanco

- 2
**PLAÓN CORRIDO TABLAROCA**  
**Especificaciones:** Falso plafón de tablaroca, con acabado fino.  
 Marca: USG  
 Color: Blanco  
 Formato: 1.22 x 2.44x .011
- COMPOSICIÓN** Plafón corrido de tablaroca.  
 Base: Estructura conformada mediante perfiles de aluminio suspendida.  
 Intermedio: Hoja de tablaroca, prefacinta, redimix, covermix  
 Final: Pintura BEHR color blanco

- 3
**PLAÓN CORRIDO TABLAROCA**  
**Especificaciones:** Falso plafón de tablaroca, con acabado fino.  
 Marca: USG  
 Color: Blanco  
 Formato: 1.22 x 2.44x .011
- COMPOSICIÓN** Plafón corrido de tablaroca.  
 Base: Estructura conformada mediante perfiles de aluminio suspendida.  
 Intermedio: Hoja de tablaroca, prefacinta, redimix, covermix  
 Final: Pintura BEHR color blanco



# COCINA

Materiales y acabados






# Material es

Pisos
Cocina


- 1
**DEKTON**  
**Especificaciones:**  
Placa para revestimiento  
Marca: Collection natural  
Dekton  
Color: Grey  
Formato: 320x144 cm

- COMPOSICIÓN**  
Base: Mueble existente de  
carpintería  
Intermedio: pegamento mastidek  
o resina epoxi.  
Final: Placa Dekton de 30 mm.,  
espesor.



- 2
**PORCELANATO**  
**Especificaciones:**  
Porcelánico Esmaltado  
Marca: Tenerife  
Color: Grey  
Formato: 120x60 cm

- COMPOSICIÓN**  
Base: Piso de concreto Existente  
Intermedio 1: Impermeabilizante  
marca: SIKA  
Intermedio 2: Adhesivo cementico  
Marca: SikaCeram Porcelanato  
Final: Porcelanato Esmaltado





# Materiales

Muros Cocina

1

PINTURA ACRÍLICA

Especificaciones:

Marca:BEHR  
Color:SMOKY WHITE  
BWC-13  
Formato:

COMPOSICIÓN

Base: Muro de Block hueco  
Existente  
Intermedio: aplanado de yeso  
marca Maximo- construrama  
Final: Pintura BEHR

2

JACKARTA

Especificaciones:

Recubrimiento de muro con  
Jackarta.  
Marca: COREV  
Color: IK08  
Formato:Mate

COMPOSICIÓN

Base: Muro de Block hueco  
Existente, aplanado fino,  
Intermedio: Pasta Sottofondo  
1000.  
Final: Interiores Jackarta corev

3

VENTANA 3.50 X 0.40 M

Especificaciones: Estructura  
de aluminio 2" color humo a  
base de perfil de aluminio y  
cristal templado 12mm  
Marca: CUPRUM  
Color: HUMO  
Formato: 3.40x0.40 m

COMPOSICIÓN

Perfil de aluminio fijo 2"  
Base: Muro de uro de Block hueco  
Intermedio: Fijación de perfil  
rectungular de aluminio mediante  
tornillos y sellado con silicon  
Final: Acabado color humo y  
cristal templado 12mm

4


PUERTAS CORREDIZAS

Especificaciones:

Marca:Factory tv 4  
Color:Cancel negro  
BWC-13  
Formato:

COMPOSICIÓN

Sliding system with rail for false  
ceilings  
TRASPARENTE EXTRACHIARO  
Laminated glass 10÷11  
TOTAL BLACK  
Finishing





# Materiales

Muros Cocina

1 PINTURA ACRÍLICA

Especificaciones:

Marca:BEHR  
Color:SMOKY WHITE  
BWC-13  
Formato:

COMPOSICIÓN

Base: Muro de Block hueco  
Existente  
Intermedio: aplanado de yeso  
marca Maximo- construrama  
Final: Pintura BEHR

2 JACKARTA

Especificaciones:

Recubrimiento de muro con  
Jackarta.  
Marca: COREV  
Color: IK08  
Formato: Mate

COMPOSICIÓN

Base: Muro de Block hueco  
Existente, aplanado fino,  
Intermedio: Pasta Sottofondo  
1000.  
Final: Interiores Jackarta corev

3 VENTANA 3.50 X 0.40 M

Especificaciones: Estructura  
de aluminio 2" color humo a  
base de perfil de aluminio y  
cristal templado 12mm  
Marca: CUPRUM  
Color: HUMO  
Formato: 3.40x0.40 m

COMPOSICIÓN

Perfil de aluminio fijo 2"  
Base: Muro de uro de Block hueco  
Intermedio: Fijación de perfil  
rectungular de aluminio mediante  
tornillos y sellado con silicon  
Final: Acabado color humo y  
cristal templado 12mm




4 PUERTAS CORREDIZAS

Especificaciones:

Marca:Factory tv 4  
Color:Cancel negro  
BWC-13  
Formato:

COMPOSICIÓN

Sliding system with rail for false  
ceilings  
TRASPARENTE EXTRACHIARO  
Laminated glass 10÷11  
TOTAL BLACK  
Finishing



# Material es

Plafón Cocina

1 PLAFON

Especificaciones:  
Plafón

Marca: USG-Tablaroca  
anti-moho  
Color:  
Formato: Postes 4.10 cal. 26 y  
@40.6 cm

- COMPOSICIÓN
- Base: Losa de concreto con
  - Tablero de yeso 1/2", sistema USG
  - Intermedio: Colchoneta de Fibra mineral
  - Intermedio 2: Pasta REDIMIX
  - Final: Pintura marca BEHR, color BROADWAY PPU18-20 y SMOKY WHITE BWC-13





# CUARTO DE LAVADO

Materiales y acabados




1
PISO LAMINADO

**Especificaciones:**  
Placa para revestimiento  
Marca: PERGO  
Color: Gris oscuro  
Formato: 2.50-0.24 m

COMPOSICIÓN

Base: Piso de concreto existente  
Intermedio: Base aislante  
Final: Laminado contra agua





# Materiales

Pisos Cuarto de lavado



1

## PINTURA

**Especificaciones:**  
 Recubrimiento de muro  
 con Pintura

Marca:BEHR Alquidálico  
 Anticorrosivo

Color:SMOKY WHITE  
 BWC-13  
 Formato: Cubeta

## COMPOSICIÓN

- Base: Muro de Block hueco
- Existente
- Intermedio: aplanado fino de cemento arena
- Final: Pintura BEHR, Alquidálico Anticorrosivo





2

## RECUBRIMIENTO DE MURO

**Especificaciones:**  
 Recubrimiento de muro con  
 azulejo.  
 Marca:Interceramic  
 Color:Brunei Ivory  
 Formato: 0.25x0.40m

## COMPOSICIÓN

- Base: Muro de Block hueco
- Existente
- Intermedio: Adhesivo cementico
- Marca SIKA
- Final: Azulejo Brunei Ivory 0.25 x 0.40 m



# Materiales

Muros Cuarto de lavado

- 1
**PINTURA**

**Especificaciones:**  
**Recubrimiento de muro con Pintura**  
 Marca:BEHR Alquidálico Anticorrosivo  
 Color:SMOKY WHITE BWC-13  
 Formato: Cubeta

- COMPOSICIÓN**

Base: Muro de Block hueco Existente  
 Intermedio: aplanado fino de cemento arena  
 Final: Pintura BEHR, Alquidálico Anticorrosivo

- 2
**RECUBRIMIENTO DE MURO**

**Especificaciones:**  
 Recubrimiento de muro con azulejo.  
 Marca:Interceramic  
 Color:Brunei Ivory  
 Formato: 0.25x0.40m

- COMPOSICIÓN**

Base: Muro de Block hueco Existente  
 Intermedio: Adhesivo cementico  
 Marca SIKA  
 Final: Azulejo Brunei Ivory 0.25 x 0.40 m





# Materiales

Plafón Cuarto de lavado

1

## PLAFÓN

### Especificaciones:

Plafón

Marca: USG-Tablaroca

anti-moho

Color:

Formato: Postes 4.10 cal. 26 y

@40.6 cm

## COMPOSICIÓN

Base: Losa de concreto con

Tablero de yeso 1/2", sistema USG

Intermedio: Colchoneta de Fibra mineral

Intermedio 2: Pasta REDIMIX

Final: Pintura marca BEHR, color SMOKY WHITE

BWC-13



# CUARTO DE ENTRENAMIENTO

Materiales y acabados





# Material es

Pisos Cuarto de entrenamiento

1

## DUELA DE INGENIERIA:

### Especificaciones:

Piso de madera de ingenieria Nogal Americano  
Marca: Vista parquet  
Color: Contemporary walnut VPCWAL190-NAT  
Formato: Largos diversos de 1.90 m.  
Espesor: 14 mm  
Capa noble: 3mm

## COMPOSICIÓN:

Base: Losa de concreto existente  
Intermedio: Mortero autonivelante marca Cemix, espesor de 25 mm.  
Intermedio 2: Bajo piso de polietileno de 9mm. Vista parquet.  
Final: Duela de Ingenieria





# Materiales

Muros Cuarto de entrenamiento



1


## LAMBRIN

**Especificaciones:**  
**Recubrimiento de muro con lambrín**

Marca:Madero  
Color: Blanco amarillento, vetado suave  
Formato: 1.50x0.30m

## COMPOSICIÓN

Base: Muro de Block hueco  
Existente  
Intermedio: Bastidor de metal  
Final: Lambrín de madera parota



2

## ESPEJO EN MURO

**Especificaciones:** Muro con espejo  
Marca: Silicona Den Braven  
Color: Transparente  
Formato: 300 ml

## COMPOSICIÓN

Base: Muro de Block hueco  
Existente  
Intermedio: Adhesivo en silicón  
Final:Espejo de 2.80 x 2.50



3

## VENTANA 0.50 X 2.00 M

**Especificaciones:** Estructura de aluminio 2" color humo a base de perfil de aluminio y cristal templado 12mm  
Marca: CUPRUM  
Color: HUMO  
Formato: 0.50x 2.00 m

## COMPOSICIÓN

Perfil de aluminio fijo 2"  
Base: Muro de uro de Block hueco  
Intermedio: Fijación de perfil rectungular de aluminio mediante tornillos y sellado con silicon  
Final: Acabado color humo y cristal templado 12mm






# Materiales

Muros Cuarto de entrenamiento


- 1
**LAMBRIN**  
**Especificaciones:**  
**Recubrimiento de muro con lambrín**  
  
 Marca:Madero  
 Color: Blanco amarillento, vetado suave  
 Formato: 1.50x0.30m

- COMPOSICIÓN**  
 Base: Muro de Block hueco  
 Existente  
 Intermedio: Bastidor de metal  
 Final: Lambrín de madera parota





- 2
**ESPEJO EN MURO**  
**Especificaciones:** Muro con espejo  
 Marca: Silicona Den Braven  
 Color: Transparente  
 Formato: 300 ml

- COMPOSICIÓN**  
 Base: Muro de Block hueco  
 Existente  
 Intermedio: Adhesivo en silicón  
 Final:Espejo de 2.80 x 2.50



- 3
**VENTANA 0.50 X 2.00 M**  
**Especificaciones:** Estructura de aluminio 2" color humo a base de perfil de aluminio y cristal templado 12mm  
 Marca: CUPRUM  
 Color: HUMO  
 Formato: 0.50x 2.00 m

- COMPOSICIÓN**  
 Perfil de aluminio fijo 2"  
 Base: Muro de uro de Block hueco  
 Intermedio: Fijación de perfil rectangular de aluminio mediante tornillos y sellado con silicon  
 Final: Acabado color humo y cristal templado 12mm





# Materiales

Plafón Cuarto de entrenamiento

1

## PLAFÓN

### Especificaciones:

Plafón

Marca: USG-Tablaroca

anti-moho

Color:

Formato: Postes 4.10 cal. 26 y

@40.6 cm

## COMPOSICIÓN

Base: Losa de concreto con

Tablero de yeso 1/2", sistema USG

Intermedio: Colchoneta de Fibra


mineral

Intermedio 2: Pasta REDIMIX

Final: Pintura marca BEHR, color

SMOKY WHITE

BWC-13





# TERRAZA PRINCIPAL

Materiales y acabados






# Material es

Pisos
Terraza
principal

- 1
**PORCELANATO**  
**Especificaciones:**  
 Porcelánico Esmaltado  
 Marca: Castel  
 Color: Grey  
 Formato: 120x60 cm

- COMPOSICIÓN**  
 Base: Losa de concreto Existente  
 Intermedio 1: Impermeabilizante  
 FESTER Acriton  
 Intermedio 2: PSP porcelanato  
 pegamento color gris.  
 Final: Porcelanato Esmaltado



- 2
**CEMENTO**  
**MONOCOMPONENTE:**  
**Especificaciones:**  
 Mortero de alta flexibilidad  
 Sikalastic 1-C  
 Marca: sika  
 Color: Gris cemento  
 Formato: bulto 20 kg.

- COMPOSICIÓN**  
 Base: Firme y muros laterales de espejo  
 de agua, colados con concreto a base  
 de cemento-arena-grava con armado  
 de var. 3/8" @15 cm. F'c=250kg/cm  
 Intermedio: Sikalastic 1-C.  
 Final: Aparentado de concreto



- 3
**MOSAICO**  
**Especificaciones:**  
 Mosaico Veneciano  
 Marca: PadMex  
 Color: 5607 NATURE SKY  
 Formato: 25x25 mm

- COMPOSICIÓN**  
 Base: Losa de concreto Existente  
 Intermedio: Adhesivo para  
 alberca blanco  
 Final: Mosaico Veneciano





# Materiales

Muros Terraza priciapal.

**MURO DE CONCRETO APARENTE**  
**Especificaciones:** Lisso Corev

Marca: COREV  
Color: GRIS  
Formato: Cubeta

**COMPOSICIÓN Block Hueco**  
**Existente**  
Base: Block Hueco Existente  
aplanado fino , cemento- arena  
Intermedio: SOTTOFONDO 1000,  
3×1 ó 5000, y MASCOREV XT  
Final: Textura Lisso

**MURO DE PIDRA**  
**Especificaciones:** Piedra en Muro

Marca: PERDURA  
Color: LIGERA  
Formato: Largo: máx. 55, min. 20  
Ancho: máx. 35, min. 14  
Grosor: 5

**COMPOSICIÓN Muro de Piedra**  
Base: Block Hueco Existente  
Intermedio: Pega Piedra con Duracril, Perdura Stone  
Final: Acabado Piedra

**MURO DE CONCRETO APARENTE**  
**Especificaciones:** Cerámico estilo concreto

Marca: Interceramic  
Color: GRIS  
Formato: 45x90 cm

**COMPOSICIÓN Muro cerámico**  
Base: Block Hueco existente  
Intermedio: Pega azulejo color blanco NIASA.  
Final: Cerámico estilo concreto





# Materiales

Muros Terraza priciapal.

- 1
**PORCELANATO**  
**Especificaciones:**  
Porcelánico Esmaltado  
Marca: Castel  
Color: Grey  
Formato: 120x60 cm

- COMPOSICIÓN**  
Base: Losa de concreto Existente  
Intermedio 1: Impermeabilizante  
FESTER Acriton  
Intermedio 2: PSP porcelanato  
pegamento color gris.  
Final: Porcelanato Esmaltado



- 2
**MURO DE CONCRETO**  
**APARENTE**  
**Especificaciones:** Cerámico  
estilo concreto  
Marca: Interceramic  
Color: GRIS  
Formato: 45x90 cm

- COMPOSICIÓN** Muro cerámico  
Base: Block Hueco existente  
Intermedio: Pega azulejo color  
blanco NIASA.  
Final: Cerámico estilo concreto



- 3
**MURO DE PIDRA**  
**Especificaciones:** Piedra en  
Muro  
Marca: PERDURA  
Color: LIGERA  
Formato: Largo: máx. 55, min.  
20 Ancho: máx. 35, min. 14  
Grosor: 5

- COMPOSICIÓN**  
**Muro de Piedra**  
Base: Block Hueco Existente  
Intermedio: Pega Piedra con  
Duracril, Perdura Stone  
Final: Acabado Piedra





# Materiales

Muros Terraza priciapal.


4
**CANCELERIA EXISTENTE**  
**Especificaciones:** Canceleria existente

- COMPOSICIÓN CANCELERIA EXISTENTE**  
 Base: Cancelería existente  
 Intermedio: -----  
 Final: Mantenimiento



1
**PORCELANATO**  
**Especificaciones:**  
 Porcelánico Esmaltado  
 Marca: Castel  
 Color: Grey  
 Formato: 120x60 cm

- COMPOSICIÓN**  
 Base: Losa de concreto Existente  
 Intermedio 1: Impermeabilizante FESTER Acriton  
 Intermedio 2: PSP porcelanato pegamento color gris.  
 Final: Porcelanato Esmaltado





# Materiales

PLAFONES TERRAZA PRICIAPAL.

## 4 VIGAS DE MADERA Especificaciones:

Barniz transparente


Marca: Sayer Lack

Color: Transparente

Formato: Bote 1 L

## COMPOSICIÓN : VIGAS DE MADERA EXISTENTES

- Base: Vigas de madera existentes
- Intermedio---
- Final: Barniz transparente





# Capítulo 5

ILUMINACIÓN Y DOMÓTICA

262

MEMORIA DESCRIPTIVA

---

264

COCHERA

---

268

TERRAZA DE ACCESO

---

272

ESPACIO CONTEMPLATIVO

---

276

DISTRIBUIDOR Y ESCALERAS

---

280

CÁLCULO DE ILUMINACIÓN DISTRIBUIDOR

# 283

HABITACIÓN PRINCIPAL

---

# 288

RECAMARA CAROLINA

---

# 292

CÁLCULO DE ILUMINACIÓN RECAMARA CAROLINA

---

# 295

HABITACIÓN DANIEL

---

# 299

CÁLCULO DE ILUMINACIÓN RECAMARA DANIEL

---

# 304

ESTUDIO Y BAÑO DE VISITAS

# 308

CÁLCULO DE ILUMINACIÓN ESTUDIO Y BAÑO DE VISITAS

---

# 313

COMEDOR

---

# 317

ESTANCIA

---

# 321

COCINA

---

# 325

CUARTO DE LAVADO

---

# 328

CUARTO DE ENTRENAMIENTO



# 331

CÁLCULO DE ILUMINACIÓN CUARTO DE ENTRENAMIENTO

---

# 332

TERRAZA PRINCIPAL

---

# ILUMINACIÓN Y DOMÓTICA

Propuesta de luminarias y cálculo





# Memoria descriptiva

DOMÓTICA

PROYECTO: *Casa de descanso Alcántara*  
UBICACIÓN: Residencial Bosques, Valle de Bravo, Estado de México.  
ARQUITECTURA: *Legorreta Arquitectos*  
IIINTERIORISMO ILUMINACIÓN Y DOMÓTICA: *Identia Interiorismo*

DESCRIPCIÓN DEL INMUEBLE:  
Casa de descanso tipo residencial con un área aproximada de 658 m2 de construcción; La cual cuenta con: Cochera, bodegas de servicio, terraza de acceso, distribuidor vertical, estancia, comedor, cocina, espacio de contemplación, terraza principal con fogatero y área de bar, gimnasio, estudio, recamara principal con baño vestidor, terraza privada y dos recamaras secundarias con baño vestidor.

OBJETIVO DEL PROYECTO:  
Diseño, instalación y puesta en marcha de un sistema de domótica que alcance niveles de confort, aumento de productividad, seguridad, ahorro de energía, bajo mantenimiento, cuidado y respeto al medio ambiente.

- OBJETIVO DE LAS SOLUCIONES:
- Diseño: Cuidado de la estética, que evite la saturación visual de los sistemas adoptados.
  - Instalación: Hacer uso, en mayor medida, de sistemas controlados vía Ethernet lo cual, evite el cruce de instalaciones por cable, desmonte de equipos, ranuras, preparaciones, ductos u otros que requiriera la instalación.
  - Puesta en marcha: Sistemas que prolonguen la vida útil de los equipos de iluminación, ahorro de energía total, seguridad para todas las áreas, óptica y visual, énfasis en áreas de trabajo y espacios de descanso para, lograr iluminación adecuada y generar ambientes de confort y tranquilidad dado que, las actividades del Inmueble están directamente relacionadas con dichos conceptos.

EQUIPOS DE ILUMINACIÓN:  
Se especifican en el proyecto equipos con Iluminación tipo LED (Light Emitting Diode) para reducir el gasto energético. Se utilizarán distintos materiales y potencias según lo requerido en cada espacio y de acuerdo al escenario que pueda interesar tener en cada momento. Se recomienda ver proyecto de Iluminación por espacio (en las siguientes láminas)

MARCAS UTILIZADAS:  
Lamp-Flos- Tecnolite- Eureka -Nova lighth- David Pompa-Nemo- Filumen-Tribu-Candela-Bandido studio.

- SISTEMAS DE AUTOMATIZACIÓN:
- 1.Encendido automático de luces
  2. Control de cantidad de luz
  3. Sistema de seguridad para evitar el allanamiento
  4. Apertura de persianas

# Memoria descriptiva

DOMOTICA

## DESCRIPCIÓN POR ÁREAS:

- Espacios: Áreas verdes y jardines

Sistemas de control de Iluminación: Programación con reloj astronómico y manual

La iluminación enciende cuando la luz solar se oculta y se apagan respondiendo al reloj astronómico, dichos luminarios están centralizados a piso y a vegetación no mayor de 700 mm, por lo que ninguna provocará cambios o alteraciones en la fauna puesto que, copas de árboles y vegetación abundante se encontrarán resguardadas y respetadas.

En caso de no ser requerida para fines de seguridad, ésta podrá ser encendida o apagada también de forma manual.

- Espacios: Pasillos, distribuidores, bodegas, terrazas y espacios semi abiertos.

Sistemas de control de Iluminación: Atenuación de Iluminación, ajuste de niveles máximos de iluminación y detección de presencia.

Los controladores serán variados según el área o espacio a resolver, limitando su objetivo a satisfacer esquemas de funcionalidad, seguridad e iluminación estética que, ayude al diseñador a generar diversas sensaciones, sobre todo en espacios de descanso informales.

- Espacios: Pasillos y distribuidores Interiores

Sistemas de control de Iluminación: Detección de presencia

El sistema responde de manera automática a la presencia del usuario, el recorrido realizado y su tiempo de permanencia.

- Espacios: Cocina, Estudio y Gimnasio

Sistemas de control de Iluminación: Detección de presencia y ajuste de niveles máximos de iluminación, apertura de persianas.

Dado que estos espacios requieren de altos niveles de iluminación, esta puede ser controlada para las diversas tareas a realizar, según el horario y la actividad. La detección de presencia apoyará al usuario para controlar entradas y salidas momentáneas, y evitar el uso indebido de la energía.

- Espacios: Estancia, comedor, recamaras y baños

Sistemas de control de Iluminación: Detección de presencia y atenuación de Iluminación

En los espacios de estar la iluminación será controlada para satisfacer alta demanda de confort, calidez y funcionalidad.

## CONTROLADORES A UTILIZAR:

Voice control and activations

App control

Decora Smart Dimmer





# COCHERA

ILUMINACIÓN Y DÓMOTICA



# Iluminación

COCHERA Y BODEGA DE ACCESO

1



### DOWNLIGHT REDONDO FIJO

- Marca: Lamp
- Modelo: Ring thinner frame RD
- Dimensiones: Ø88 mm
- Uso: Empotrado
- Lúmenes: 971 lm
- Temperatura: 3000 k
- Watts: 10 W
- IP: 43
- IRC: 80
- EFICACIA: 82.3 lm/w

2



### DOWNLIGHT EMPOTRADO MULTIDIRECCIONAL

- Marca: Lamp
- Modelo: Hance down REC
- Dimensiones: Ø143 mm
- Uso: Empotrado
- Lúmenes: 438 lm
- Temperatura: 3000 k
- Watts: 10 W
- IP: 20
- IRC: 90
- EFICACIA: 51 lm/w



PLANTA COCHERA

### SIMBOLOGÍA

1		Down ligth redondo Right thinner	4		Espiga de tierra Apuntador 900
2		Downligth empotrado multidireccional Hance	5		Luminario de pared Mile Wall 2
3		Empotrado en piso monodireccional Gobi 65	6		Led delgado luz difusa 2004



3



EMPOTRADO EN PISO MONODIRECCIONAL


- Marca: Flos
- Modelo: Gobi 65 mono
- Dimensiones: Ø65 mm
- Uso: Empotrado en piso
- Lúmenes: 16 lm
- Temperatura: 3000 k
- Watts: 2.2 W
- IP: 67
- IRC: 80
- EFICACIA: 7.2 lm/w

4



APUNTADOR ORIENTABLE EN ESPIGA

- Marca: Flos
- Modelo: Apuntador 900
- Dimensiones: Ø50 mm espiga: 900 mm ancla 200 mm
- Uso: Espiga de tierra
- Lúmenes: 138 lm
- Temperatura: 2700 k
- Watts: 2.2 W
- Haz: 12°
- IRC: 80
- EFICACIA: 62.7 lm/w
- altura de vegetación en proyecto: 0.50-0.75 cm



VISTA FRONTAL DE MURO PERIMETRAL EN COCHERA

SIMBOLOGÍA

1		Down ligth redondo Right thinner	4		Espiga de tierra Apuntador 900
2		Downligth empotrado multidireccional Hance	5		Luminario de pared Mile Wall 2
3		Empotrado en piso monodireccional Gobi 65	6		Led delgado luz difusa 2004

# Iluminación

COCHERA Y BODEGA DE ACCESO

5



**LUMINARIO DE PARED**



- Marca: Flos
- Modelo: Mile Wall 2 Arandela abajo
- Dimensiones: 240 x 100 mm
- Uso: Montaje de pared
- Lúmenes: 453 lm
- Temperatura: 2700 k
- Watts: 6.4 W
- IRC: 80
- EFICACIA: 70.8 lm/w

6



**LED DELGADO LUZ DIFUSA**

- Marca: Flos
- Modelo: LED 404 mm
- Dimensiones: 404 x 65 x 26 mm
- Uso: Superficie de pared
- Lúmenes: 621 lm
- Temperatura: 3000 k
- Watts: 6.8 W
- Haz: 101°
- IP: 20
- IRC: 90
- EFICACIA: 91.3 lm/w



VISTA FRONTAL DE BODEGA

VISTAS INTERIORES DE BODEGA

**SIMBOLOGÍA**

1		Down ligth redondo Right thinner	4		Espiga de tierra Apuntador 900
2		Downlight empotrado multidireccional Hance	5		Luminario de pared Mile Wall 2
3		Empotrado en piso monodireccional Gobi 65	6		Led delgado luz difusa 2004




# TERRAZA DE ACCESO

ILUMINACIÓN Y DÓMOTICA



# Iluminación

TERRAZA DE ACCESO



### FINE CURVE TIRA LED

- Marca: Lamp
- Modelo: Fine curve tira flexible
- Dimensiones: 22x12x1000 mm
- Uso: Empotrado
- Lúmenes: 971 lm
- Temperatura: 3000 k
- Watts: 11 W
- IP: 20
- IRC: 80
- EFICACIA: 41.3 lm/w



### CAMINO DE PARED

- Marca: Flos
- Modelo: Gobi 65 wall
- Dimensiones: Ø65 mm
- Uso: Empotrado en piso
- Lúmenes: 47 lm
- Temperatura: 2700 k
- Watts: 2.2 W
- IP: 67
- IRC: 80
- EFICACIA: 21.3 lm/w



### MODULO LUMINARIA LINEAL

- Marca: Lamp
- Modelo: Duit Sur 900
- Dimensiones: 879x51x31 mm
- Uso: Superficie
- Lúmenes: 292 lm
- Temperatura: 3000 k
- Watts: 3.9 W
- IP: 67
- IRC: 80
- EFICACIA: 75 lm/w




PLANTA TERRAZA DE ACCESO

### SIMBOLOGÍA

1		Fine curve tira led
2		Camino de pared Gobi 65
3		Modulo luminaria lineal Duit


4		Lámpara de mesa para exterior
2		Luminario de pared Mile wall 2
3		Downlight empotrado multidireccional Hance






**LÁMPARA DE MESA PARA EXTERIOR**

- Marca: Flos
- Modelo: In vitro desenchufado
- Dimensiones: Ø113x302 mm
- Uso: Sobre mesa
- Lúmenes: 115 lm
- Temperatura: 2700 k
- Watts: 2.5 W
- IRC: 90
- EFICACIA: 46 lm/w




**LUMINARIO DE PARED**

- Marca: Flos
- Modelo: Mile Wall 2 Arandela abajo
- Dimensiones: 240 x 100 mm
- Uso: Montaje de pared
- Lúmenes: 453 lm
- Temperatura: 2700 k
- Watts: 6.4 W
- IRC: 90
- Haz: 106°
- EFICACIA: 70.8 lm/w



**DOWNLIGHT EMPOTRADO MULTIDIRECCIONAL**

- Marca: Lamp
- Modelo: Hance down REC
- Dimensiones: Ø143 mm
- Uso: Empotrado
- Lúmenes: 438 lm
- Temperatura: 3000 k
- Watts: 10 W
- IP: 20
- IRC: 90
- EFICACIA: 51 lm/w



CORTE EN ALZADO TERRAZA

SIMBOLOGÍA

1		Fine curve tira led	4		Lámpara de mesa para exterior
2		Camino de pared Gobi 65	2		Luminario de pared Mile wall 2
3		Modulo luminaria lineal Duit	3		Downligth empotrado multidireccional Hance

# Iluminación

TERRAZA DE ACCESO

7



## EMPOTRADO EN PISO MONODIRECCIONAL


- Marca: Flos
- Modelo: Gobi 65 mono
- Dimensiones: Ø65 mm
- Uso: Empotrado en piso
- Lúmenes: 16 lm
- Temperatura: 3000 k
- Watts: 2.2 W
- IP: 67
- IRC: 80
- EFICACIA: 7.2 lm/w

8



## APUNTADOR ORIENTABLE EN ESPIGA

- Marca: Flos
- Modelo: Apuntador 900
- Dimensiones: Ø50 mm  
espiga: 900 mm ancla 200 mm
- Uso: Espiga de tierra
- Lúmenes: 138 lm
- Temperatura: 2700 k
- Watts: 2.2 W
- Haz: 12°
- IRC: 80
- EFICACIA: 62.7 lm/w
- altura de vegetación en  
proyecto: 0.50-0.75 cm



### SIMBOLOGÍA

1		Fine curve tira led
2		Camino de pared Gobi 65
3		Modulo luminaria lineal Duit

4		Lámpara de mesa para exterior
2		Luminario de pared Mile wall 2
3		Downligth empotrado multidireccional Hance



# ESPACIO CONTEMPLATIVO

ILUMINACIÓN Y DÓMOTICA




# Iluminación

ESPACIO CONTEMPLATIVO




## FINE CURVE TIRA LED

- Marca: Lamp
- Modelo: Fine curve tira flexible
- Dimensiones: 22x12x1000 mm
- Uso: Empotrado
- Lúmenes: 971 lm
- Temperatura: 3000 k
- Watts: 11 W
- IP: 20
- IRC: 80
- EFICACIA: 41.3 lm/w



## ENTERRADO EN TIERRA MULTIDIRECCIONAL

- Marca: Flos
- Modelo: Gobi 13 multi
- Dimensiones: Ø130 mm
- Uso: Enterrado en tierra
- Lúmenes: 4x35 lm
- Temperatura: 2700 k
- Watts: 4.4 W
- IP: 67
- IRC: 80



## ENTERRADO EN TIERRA MONODIRECCIONAL

- Marca: Flos
- Modelo: Gobi 13 mono
- Dimensiones: Ø130 mm
- Uso: Enterrado en tierra
- Lúmenes: 35 lm
- Temperatura: 2700 k
- Watts: 1.1 W
- IP: 67
- IRC: 80



PLANTA ESPACIO MEDITATIVO

### SIMBOLOGÍA

1		Fine curve tira led	4		Apuntador acuático 3
2		Enterrado en tierra multidireccional	5		Proyector de exterior mino shot bracket
3		Enterrado en tierra Monodireccional	6		Downlight empotrado multidireccional Hance



4



APUNTADOR ACUÁTICO

- Marca: Flos
- Modelo: Apuntador acuático 3
- Dimensiones: Ø80 mm
- Uso: acuático
- Lúmenes: 267 lm
- Temperatura: 3000 k
- Watts: 3.3 W
- IP: 68
- IRC: 80
- EFICACIA: 80.9 lm/w

5



PROYECTOR DE EXTERIOR

- Marca: Lamp
- Modelo: Mino shot bracket
- Dimensiones: Ø127x200 mm
- Uso: Empotrado
- Lúmenes: 1.097 lm
- Temperatura: 3000 k
- Watts: 10 W
- IP: 65
- IRC: 80
- EFICACIA: 83.1 lm/w

6



DOWNLIGHT EMPOTRADO  
MULTIDIRECCIONAL

- Marca: Lamp
- Modelo: Hance down REC
- Dimensiones: Ø143 mm
- Uso: Empotrado
- Lúmenes: 438 lm
- Temperatura: 3000 k
- Watts: 10 W
- IP: 20
- IRC: 90
- EFICACIA: 51 lm/w




CORTE ESPACIO CONTEMPLATIVO

SIMBOLOGÍA

1		Fine curve tira led
2		Enterrado en tierra multidireccional
3		Enterrado en tierra Monodireccional

4		Apuntador acuático 3
5		Proyector de exterior mino shot bracket
6		Downlighth empotrado multidireccional Hance





PERSPECTIVA ESPACIO CONTEMPLATIVO

1		Fine curve tira led
2		Enterrado en tierra multidireccional
3		Enterrado en tierra Monodireccional

4		Apuntador acuático 3
5		Proyector de exterior mino shot bracket
6		Downligth empotrado multidireccional Hance

SIMBOLOGÍA



# DISTRIBUIDOR Y ESCALERA

ILUMINACIÓN Y DÓMOTICA



1



**DOWNLIGHT EMPOTRABLE INDIVIDUAL ORIENTABLE**

- Marca: Lamp
- Modelo: Modi G2 800
- Dimensiones: Ø50x65 mm
- Uso: Empotrado
- Lúmenes: 533 lm
- Temperatura: 3000 k
- Watts: 6 W
- IP: 20
- IRC: 80
- EFICACIA: 87.4 lm/w

2



**PROYECCIÓN DE ACENTUACIÓN**

- Marca: Lamp
- Modelo: Hance track 48 500
- Dimensiones: Ø40x78 mm
- Uso: Proyección de acentuación
- Lúmenes: 324 lm
- Temperatura: 2700 k
- Watts: 5 W
- IP: 20
- IRC: 80
- EFICACIA: 53 lm/w

3



**TRACK 48 V**

- Marca: Lamp
- Modelo: Track 48V
- Dimensiones: 1000 mm
- Uso: Suspendido
- Color: Black 01



PLANTA DISTRIBUIDOR Y ESCALERA

**SIMBOLOGÍA**

1		Down lighth empotrable individual puzzle
2		Proyección de acentuación Hance Track
3		Track 48V para proyección de acentuación
4		Empotrable de suelo propietario

4		Luminarias de suspensión Tribu
5		Tira led
6		Lámpara de señalización bloque



4



**EMPOTRABLE DE SUELO**

- Marca: Flos
- Modelo: Propietario suelo Ø49
- Dimensiones: Ø49 mm
- Uso: Empotrado en suelo
- Lúmenes: 121 lm
- Temperatura: 2700 k
- Watts: 2.30 W
- IP: 67
- IRC: 80

5



**LUMINARIA SUSPENSIÓN TEJIDA**


- Marca: Tribu
- Modelo: 080230h
- Dimensiones: Ø300 mm
- Uso: Suspensión de luz difusa
- Lúmenes: 240 lm
- Temperatura: 2200 k
- Watts: 2.50 W
- IP: 55
- IRC: 80

6




**LUMINARIA SUSPENSIÓN TEJIDA**

- Marca: Tribu
- Modelo: 080230h
- Dimensiones: Ø300 mm
- Uso: Suspensión de luz difusa
- Lúmenes: 240 lm
- Temperatura: 2200 k
- Watts: 2.50 W
- IP: 55
- IRC: 80



CORTE VISTA FRONTAL VESTIBULO



CORTE VISTA FRONTAL ESCALERA  
PLANTA ALTA

**SIMBOLOGÍA**

1		Down ligth empotrable individual puzzle
2		Proyección de acentuación Hance Track
3		Track 48V para proyección de acentuación
4		Empotrable de suelo propietario

4		Luminarias de suspensión Tribu
5		Tira led
6		Lámpara de señalización bloque

7



LUMINARIA SUSPENSIÓN TEJIDA

- Marca: Tribu
- Modelo: O80240h  
madame Lebonette
- Dimensiones: Ø400 mm
- Uso: Suspensión de luz difusa
- Temperatura: 2200 k
- Watts: 2.50 W
- IP: 55
- IRC: 80
- Lúmenes: 240 lm

8



TIRA FLEXIBLE LED


- Marca: Tecnolite
- Modelo: RE6036BCG
- Dimensiones: 5000 mm
- Uso: Interior autoadherible
- Lúmenes: 7400 lm
- Temperatura: 2700 k
- Watts: 72 W
- IP: 20
- IRC: 80

9



LÁMPARA DE SEÑANLIZACIÓN

- Marca: Flos
- Modelo: El bloque de luz
- Dimensiones: 75x150 mm
- Uso: Empotrable en pared
- Lúmenes: 296 lm
- Temperatura: 3000 k
- Watts: 2.2 W
- IP: 65
- IRC: 80
- EFICACIA: 91.3 lm/w



PLANTA DISTRIBUIDOR Y ESCALERA

SIMBOLOGÍA

1		Down ligth empotrable individual puzzle
2		Proyección de acentuación Hance Track
3		Track 48V para proyección de acentuación
4		Empotrable de suelo propietario

4		Luminarias de suspensión Tribu
5		Tira led
6		Lámpara de señalización bloque



# CÁLCULO DISTRIBUIDOR

ILUMINACIÓN Y DÓMOTICA



# Cálculo de iluminación

DISTRIBUIDOR


No.	TOTAL POWER	AREA	P. DENSITY	PERIMETRER
9	32.10 w	8.28 M2	3.87W/M2	16.20 M2

DATOS OBTENIDOS


Average	119.60 lux
Maximum	139.70 lux
Minimun	105.80 lux
Max/Min	1.3:1
Average/Min	1.1:1

Requerimiento de la norma	100 luxes-150 luxes en pasillos y distribuidores interiores
---------------------------	--

POR LO TANTO, EL SISTEMA PROPUESTO CUMPLE CON EL RECOMENDADO POR LA NORMA SOBRE NIVELES DE ILUMINACIÓN PARA DISTRIBUIDOR DE RECAMARAS.



VISTA EN PLANTA



VISTA EN PERSPECTIVA



# Cálculo de iluminación

## VESTIBULO DE ESCALERAS


No.	TOTAL POWER	AREA	P. DENSITY	PERIMETRER
3	15.00 w	3.77 M2	3.97 W/M2	7.77 M2

### DATOS OBTENIDOS


Average	228.90 lux
Maximum	329.20 lux
Minimun	148.70 lux
Max/Min	2.2:1
Average/Min	1.5:1

Requerimiento de la norma	Requerimiento visual simple, inspección visual: 200 lux / Distinción moderada de detalles: 300 lux
---------------------------	---

POR LO TANTO, EL SISTEMA PROPUESTO CUMPLE CON EL RECOMENDADO POR LA NORMA SOBRE NIVELES DE ILUMINACIÓN PARA UN ESPACIO VESTIBULAR CON ARTE PARA "CONTEMPLAR".



VISTA EN PLANTA



VISTA EN PERSPECTIVA

# HABITACIÓN PRINCIPAL

ILUMINACIÓN Y DÓMOTICA





# Iluminación

HABITACIÓN PRINCIPAL + TERRAZA

1



### DOWNLIGHT CONICAL BAFFLE

- Marca: Eureka
- Modelo: 1112 AD-H
- Dimensiones: Ø121 mm
- Uso: Empotrado en plafón
- Lúmenes: 1067 lm
- Temperatura: 3500 k
- Watts: 11 W
- IP: 23
- IRC: 83

2



### TIRA 120 LED LUMINOSIDAD ALTA

- Marca: Nova Light
- Modelo: Dali 2835 Unicolor
- Dimensiones: 5 mts.
- Uso: En plafón
- Lúmenes: 1180 lm/m
- Temperatura: 3600 k
- Volts: 12 v
- IP: 65
- IRC: 80

3



### LÁMPARA DECORATIVA BIAGIO

- Marca: Flos
- Modelo: Biagio
- Dimensiones: 130 mmx345mm
- Uso: De mesa
- Lúmenes: 120 lm
- Temperatura: 3000 k
- Watts: 8 w
- IP: 20
- IRC: -



PLANTA HABITACIÓN

### SIMBOLOGÍA

1		Downlight conical baffle	5		Luminario de empotrar Hyperion
2		Tira 120 led luminous alta/estándar	6		Luminario de empotrar Emma Wall
3		Lámpara decorativa Biagio	7		Lámpara decorativa Cocoon
4		Set luminaires hanging	8		Downlight directional trim

# Iluminación

HABITACIÓN PRINCIPAL + TERRAZA

4



### SET LÁMPARAS COLGANTES

- Marca: David Pompa
- Modelo: Can Large
- Dimensiones: Ø12 x 23,5cm
- Uso: Colgante
- Lúmenes: 700 lm
- Temperatura: 2700 k
- Watts: 8w
- IP: 20
- IRC: -

5



### LUZ DE EMPOTRAR HYPERION

- Marca: Flos Outdoor
- Modelo: FA52701330
- Dimensiones: 160mmx233mm
- Uso: Empotrable en muro
- Lúmenes: 428 lm
- Temperatura: 3000 k
- Watts: 6w
- IP: 65
- IRC: 80

6



### LUMINARIO DE EMPOTRAR EMMA WALL 4 MONO

- Marca: Flos Outdoor
- Modelo: FA11828215130
- Dimensiones: Ø150x500 mm
- Uso: Empotrable en muro
- Lúmenes: 2030 lm
- Temperatura: 2700 k
- Watts: 17w
- IP: 66
- IRC: 80

7



### LÁMPARA COCOON

- Marca: Gloster
- Modelo: 104885 Cocoon
- Dimensiones: Ø40cmx46cm
- Uso: De mesa
- Lúmenes: 100 min - 180 max
- Temperatura: 2700 k
- Volts: 4.2 v
- IP: 64



ALZADO HABITACIÓN

### SIMBOLOGÍA

1		Downlight conical baffle
2		Tira 120 led luminosidad alta
3		Lámpara decorativa Biagio
4		Set luminarios colgantes

5		Luminario de empotrar Hyperion
6		Luminario de empotrar Emma Wall
7		Lámpara decorativa Cocoon
8		Downlight directional trim



# Iluminación

HABITACIÓN PRINCIPAL + TERRAZA

1



### DOWNLIGHT DIRECTIONAL TRIM


- Marca: Eureka
- Modelo: 1141A
- Dimensiones: Ø121 mm
- Uso: Empotrado en plafón
- Lúmenes: 715 lm
- Temperatura: 3500 k
- Watts: 8 W
- IP: 23
- IRC: 84

2.1



### TIRA 120 LED LUMINOSIDAD ESTÁNDAR

- Marca: Nova Light
- Modelo: Dali 2835 Unicolor
- Dimensiones: 5 mts.
- Uso: En plafón
- Lúmenes: 1180 lm/m
- Temperatura: 3000 k
- Volts: 12 v
- IP: 20
- IRC: 80



ALZADO HABITACIÓN PRINCIPAL



ALZADO BAÑO HABITACIÓN

### SIMBOLOGÍA

1		Downlight conical baffle
2.1		Tira 120 led luminosidad estándar
3		Lámpara decorativa Biagio

4		Set luminarios colgantes
5		Luminario de empotrar Hyperion
6		Luminario de empotrar Emma Wall

7		Lámpara decorativa Cocoon
8		Downlight directional trim
9		Lavabo decorativo de onix, iluminado a través de tira led por dentro.



# Iluminación

HABITACIÓN PRINCIPAL + TERRAZA



ALZADO BAÑO HABITACIÓN



ALZADO TERRAZA HABITACIÓN

## SIMBOLOGÍA

1		Downlight conical baffle
2		Tira 120 led luminosidad alta
3		Lámpara decorativa Biagio

4		Set luminarios colgantes
5		Luminario de empotrar Hyperion
6		Luminario de empotrar Emma Wall

7		Lámpara decorativa Cocoon
8		Downlight directional trim
9		Lavabo decorativo de onix, iluminado a través de tira led por dentro.



# RECAMARA CAROLINA

ILUMINACIÓN Y DÓMOTICA



# Iluminación

RECAMARA CAROLINA

1



## DOWNLIGHT

- Marca: LAPM
- Modelo: KOMBIC 100
- Dimensiones: Ø99 mm
- Uso: Empotrado en Plafon
- Lúmenes: 1.050 lm

- Temperatura: 2700k
- Watts: 16W
- IP: ---
- IRC: 90

2



## LAMPARA COLGANTE

- Marca: FLOSS
- Modelo: KOMBIC 100 RD 2000 IP43 TW WFL DA MA/WH
- Dimensiones: Ajustable
- Uso: En Plafón
- Lúmenes: 16W

- Temperatura: 2700 K
- Watts: 16 W
- IP: ---
- IRC: 90


3



## TIRA LED

- Marca: LAMP
- Modelo: LED MID-POWER
- Dimensiones: 2 m
- Uso: Empotrable
- Lúmenes: 910 lm

- Temperatura: 4000 k
- Watts: 22 W
- IP: ---
- IRC: 80



PLANTA RECAMARA CAROLINA

## SIMBOLOGÍA

1		Downlight
2		Lampara colgante
3		Tira LED





# Iluminación

## RECAMARA CAROLINA




### DOWNLIGHT/ EMPOTRABLE

- Marca: LAPM
- Modelo: MINI PUZZLE DB LED 600 WW FL WH.
- Dimensiones: 10 x102 mm
- Uso: Empotrado en plafón
- Lúmenes: 1.370 lm
- Temperatura: 3000 k
- Watts: 2x6 W
- IP: ---
- IRC: 80




### SOBREPUESTO

- Marca: FLOSS
- Modelo: Outgraze 50 L 300 mm No regulable Negro
- Dimensiones: 300 mm
- Uso: Pared y techo
- Lúmenes: 637 Lumen
- Temperatura: 2700 K
- Watts: 8 W
- IP: 66
- IRC: 80



### SOBREMESA

- Marca: FLOSS
- Modelo: Soporte Kelvin Edge Desk
- Dimensiones: 414X 473 mm
- Uso: Sobremesa
- Lúmenes: 306 lm
- Temperatura: 2700K-3200K
- Watts: 7W
- IP: 20
- IRC: 90



### TIRA LED

- Marca: INTENSESO
- Modelo: Slim LED
- Dimensiones: 20 Metros
- Uso: Empotrable
- Lúmenes: 270 lm
- Temperatura: 5000 K
- Watts: 2W
- IP: 20
- IRC: -----



PLANTA RECAMARA CAROLINA

### SIMBOLOGÍA

4		Empotrable
5		Sobrepuesto
6		Sobremesa

# Iluminación

## RECAMARA CAROLINA

1



### DOWNLIGHT

- Marca: LAPM
- Modelo: KOMBIC 100
- Dimensiones: Ø99 mm
- Uso: Empotrado en Plafon
- Lúmenes: 1.050 lm

- Temperatura: 2700k
- Watts: 16W
- IP: ---
- IRC: 90

2



### LAMPARA COLGANTE

- Marca: FLOSS
- Modelo: KOMBIC 100 RD 2000 IP43 TW WFL DA MA/WH
- Dimensiones: Ajustable
- Uso: En Plafón
- Lúmenes: 16W

- Temperatura: 2700 K
- Watts: 16 W
- IP: ---
- IRC: 90


3



### TIRA LED

- Marca: LAMP
- Modelo: LED MID-POWER
- Dimensiones: 2 m
- Uso: Empotrable
- Lúmenes: 910 lm

- Temperatura: 4000 k
- Watts: 22 W
- IP: ---
- IRC: 80



ALZADO RECAMARA CAROLINA

### SIMBOLOGÍA

1		Downlight
2		Lampara colgante
3		Tira LED





# Cálculo de iluminación

RECAMARA CAROLINA


BAÑO

No.	TOTAL POWER	AREA	P. DENSITY	PERIMETRER
3	22 W	4.5 m2	5.2 /M2	9.8 M2

DATOS OBTENIDOS

Average	202.2 lux
Maximum	202.2 lux
Minimun	202.2 lux
Max/Min	1:0:1
Average/Min	1:0:1

Requerimiento de la norma	100-200 luxes
---------------------------	---------------



# Cálculo de iluminación

RECAMARA CAROLINA


RECAMARA

No.	TOTAL POWER	AREA	P. DENSITY	PERIMETRER
13	366.6 W	21.8 m2	17.3 W/M2	25.1 M2

DATOS OBTENIDOS

Average	269.9 lux
Maximum	314.7 lux
Minimun	231.0 lux
Max/Min	1.4:1
Average/Min	1.2:1


Requerimiento de la norma	000 luxes
---------------------------	-----------





# Cálculo de iluminación

RECÁMARA CAROLINA



# HABITACIÓN DANIEL

ILUMINACIÓN Y DÓMOTICA





# Iluminación

## HABITACIÓN DANIEL

1



### WAN DOWNLIGHT

- Marca: FLOS
- Modelo: MTRIZLED
- Dimensiones: Ø114mm
- Uso: Empotrado en plafón
- Lúmenes: 436 lm
- Temperatura: 3000 k
- Watts: 9.2W
- IP: 20
- IRC: 80

2



### TIRA 120 LED LUMINOSIDAD ALTA

- Marca: Nova Light
- Modelo: Dali 2835 Unicolor
- Dimensiones: 5 mts.
- Uso: En plafón
- Lúmenes: 1180 lm/m
- Temperatura: 3600 k
- Volts: 12 v
- IP: 65
- IRC: 80

3



### SUPER LINE DOWN

- Marca: FLOS
- Modelo: White
- Dimensiones: 145 mmx25mmx45mm
- Uso: oficina
- Lúmenes: 4604lm
- Temperatura: 3000 k
- Watts: 38.6 w
- IP: 20
- IRC: 90

4



### LED KELVIN

- Marca: FLOS
- Modelo: White
- Dimensiones: 480X581X100mm
- Uso: Escritorio
- Lúmenes: 285 lm
- Temperatura: 3000 k
- Watts: 8 w
- IP: 20
- IRC: 90



PLANTA HABITACIÓN

### SIMBOLOGÍA

1		WAN DOWNLIGHT
2		SUPER LINE DOWN
3		Tira 120 led luminosidad alta
4		Lámpara decorativa Biagio

# Iluminación

HABITACIÓN DANIEL

5



## TAB TABLE

- Marca: FLOS
- Modelo:MATT BLUE
- Dimensiones:327x175x273mm
- Uso: escritorio
- Lúmenes: 347 lm

- Temperatura: 2700 k
- Watts: 9 w
- IP: 20
- IRC: 80

### SIMBOLOGÍA

1		WAN DOWNLIGHT
2		SUPER LINE DOWN
3		Tira 120 led luminosidad alta
4		Lámpara decorativa Biagio
5		TAB TABLE







SIMBOLOGÍA

1		WAN DOWNLIGHT
2		SUPER LINE DOWN
3		Tira 120 led luminosidad alta
4		Lámpara decorativa Biagio
5		TAB TABLE

ALZADO BAÑO HABITACIÓN

# Cálculo de iluminación

RECAMARA DANIEL



RECAMARA

No.	TOTAL POWER	AREA	P. DENSITY	PERIMETRER
12	137.4 W	20.4 m2	6.73 W/M2	21.5 M2

DATOS OBTENIDOS

Average	148.1 lux
Maximum	250.1 lux
Minimun	106.1
Max/Min	4.6:1
Average/Min	1.4:1

Requerimiento de la norma	150- 250 luxes
---------------------------	----------------





# Cálculo de iluminación

RECAMARA DANIEL


RECAMARA

No.	TOTAL POWER	AREA	P. DENSITY	PERIMETRER
12	137.4 W	20.4 m2	6.73 W/M2	21.5 M2

DATOS OBTENIDOS

Average	148.1 lux
Maximum	250.1 lux
Minimun	106.1
Max/Min	4.6:1
Average/Min	1.4:1

Requerimiento de la norma	150- 250 luxes
---------------------------	----------------



# BAÑO HABITACIÓN. DANIEL

ILUMINACIÓN Y DÓMOTICA





# Iluminación

BAÑO HABITACIÓN DANIEL

1



### DOWNLIGHT KAP 50

- Marca: FLOS
- Modelo:GOLD
- Dimensiones: Ø 50 mm
- Uso: Empotrado en plafón
- Lúmenes: 476 lm
- Temperatura: 2700k
- Watts: 7.3W
- IP: 20
- IRC: 90

2



### TIRA 120 LED LUMINOSIDAD ALTA

- Marca: Nova Light
- Modelo: Dali 2835 Unicolor
- Dimensiones: 5 mts.
- Uso: En plafón
- Lúmenes: 1180 lm/m
- Temperatura: 3600 k
- Volts: 12 v
- IP: 65
- IRC: 80

1



### DOWNLIGHT KAP 80

- Marca: FLOS
- Modelo:GOLD
- Dimensiones: Ø 50 mm
- Uso: Empotrado en plafón
- Lúmenes: 476 lm
- Temperatura: 3000k
- Watts: 7.3W
- IP: 65
- IRC: 90



SIMBOLOGÍA

1		DOWNLIGHT KAP 50
2		Tira 120 led luminosidad alta

PLANTA BAÑO

# Iluminación

BAÑO HABITACIÓN DANIEL

1



### DOWNLIGHT KAP 50

- Marca: FLOS
- Modelo: GOLD
- Dimensiones: Ø 50 mm
- Uso: Empotrado en plafón
- Lúmenes: 476 lm
- Temperatura: 2700k
- Watts: 7.3W
- IP: 20
- IRC: 90

2




### TIRA 120 LED LUMINOSIDAD ALTA

- Marca: Nova Light
- Modelo: Dali 2835 Unicolor
- Dimensiones: 5 mts.
- Uso: En plafón
- Lúmenes: 1180 lm/m
- Temperatura: 3600 k
- Volts: 12 v
- IP: 65
- IRC: 80

### SIMBOLOGÍA

1		DOWNLIGHT KAP 50
2		Tira 120 led luminosidad alta



ALZADO BAÑO



# ESTUDIO Y BAÑO DE VISITAS

ILUMINACIÓN Y DÓMOTICA



# Iluminación

ESTUDIO + BAÑO DE VISITAS

1



### DOWNLIGHT DIRECTIONAL TRIM

- Marca: Eureka
- Modelo: 1141A
- Dimensiones: Ø121 mm
- Uso: Empotrado en plafón
- Lúmenes: 715 lm
- Temperatura: 3500 k
- Watts: 8 W
- IP: 23
- IRC: 84

2



### TIRA 120 LED LUMINOSIDAD ALTA

- Marca: Nova Light
- Modelo: Dali 2835 Unicolor
- Dimensiones: 5 mts.
- Uso: En plafón
- Lúmenes: 1260 lm/m
- Temperatura: 3000 k
- Volts: 12 v
- IP: 20
- IRC: 80

3



### LUMINARIO COLGANTE CALDERA

- Marca: Eureka
- Modelo: 4246-28
- Dimensiones: Ø28
- Uso: Colgante
- Lúmenes: 1960 lm
- Temperatura: 3000 k
- Watts: 25 w
- IP: 20
- IRC: 90

4



### LUMINARIO COLGANTE SLIM STACK

- Marca: Eureka
- Modelo: 4048-10
- Dimensiones: Ø81 mm x140 mm
- Uso: Colgante
- Lúmenes: 504 lm
- Temperatura: 3000 k
- Watts: 4S
- IP: 20
- IR: 85



PLANTA HABITACIÓN


### SIMBOLOGÍA

1		Downlight directional trim
2		Tira 120 led luminosidad alta
3		Set luminarios colgantes Henri
4		Set luminarios colgantes Slim Stack




# Iluminación

ESTUDIO + BAÑO DE VISITAS



ALZADO 1 ESTUDIO



ALZADO 2 ESTUDIO

## SIMBOLOGÍA

1		Downlight directional trim
2		Tira 120 led luminosidad alta
2.1		Tira 120 led luminosidad estándar
3		Set luminarios colgantes Slim Stack

2.1



## TIRA 120 LED LUMINOSIDAD ESTÁNDAR


- Marca: Nova Light
- Modelo: Dali 2835 Unicolor
- Dimensiones: 5 mts.
- Uso: En plafón
- Lúmenes: 1180 lm/m
- Temperatura: 3000 k
- Volts: 12 v
- IP: 20
- IRC: 80

# Iluminación


ESTUDIO + BAÑO DE VISITAS

## SIMBOLOGÍA

1		Downlight directional trim
2		Tira 120 led luminosidad alta
2.1		Tira 120 led luminosidad estándar
3		Set luminarios colgantes Henri
4		Set luminarios colgantes Slim Stack



ALZADO 1 BAÑO DE VISITAS



ALZADO 2 BAÑO DE VISITAS



# CÁLCULO ESTUDIO Y BAÑO DE VISITAS

ILUMINACIÓN Y DOMÓTICA



# Cálculo de iluminación

ESTUDIO + BAÑO DE VISITAS

POWER DENSITY: ESTUDIO

No.	TOTAL POWER	AREA	P. DENSITY	PERIMETRER
10	190.7 W	25.2 M2	7.6 W/M2	20.1 M


CÁLCULO ILUMINACIÓN: ESTUDIO

Average	387.8 lux
Maximum	541.0 lux
Minimun	276.2 lux
Max/Min	2.0:1
Average/Min	1.4:1

Recomendación de la norma	300 a 500 luxes según nivel de detalle
---------------------------	--

POR LO TANTO, EL SISTEMA PROPUESTO CUMPLE CON EL RECOMENDADO POR LA NORMA SOBRE NIVELES DE ILUMINACIÓN

PERSPECTIVA 1





# Cálculo de iluminación

BAÑO DE VISITTAS

POWER DENSITY: BAÑO DE VISITAS

No.	TOTAL POWER	AREA	P. DENSITY	PERIMETRER
5	41.4 w	6.7 m2	6.1 w/m2	11.1 m


CÁLCULO ILUMINACIÓN: BAÑO DE VISITAS

Average	231.4 lux
Maximum	296.7 lux
Minimun	166.0 lux
Max/Min	1.8:1
Average/Min	1.4:1

Recomendación de la norma	150 A 250 luxes según nivel de detalle
---------------------------	--


POR LO TANTO, EL SISTEMA PROPUESTO CUMPLE CON EL RECOMENDADO POR LA NORMA SOBRE NIVELES DE ILUMINACIÓN

PERSPECTIVA 2




# Cálculo de iluminación

ESTUDIO+BAÑO DE VISITAS



PERSPECTIVA 3





PLANTA ILUMINANCIA





# Cálculo de iluminación

ESTUDIO+BAÑO DE VISITAS



# COMEDOR

ILUMINACIÓN Y DÓMOTICA





# Iluminación

## COMEDOR

1



### TEAR DROP LARGE

- Marca: FLOS
- Modelo: SA1041 1 RAW
- Dimensiones: 1300X1300X30Mm
- Uso: Empotrado
- Lúmenes: 2294 lm
- Temperatura: -
- Watts: 72w
- IP: 42
- IRC: -

2



### TIRA 120 LED LUMINOSIDAD ALTA


- Marca: Nova Light
- Modelo: Dali 2835 Unicolor
- Dimensiones: 5 mts.
- Uso: En plafón
- Lúmenes: 1180 lm/m
- Temperatura: 3600 k
- Volts: 12 v
- IP: 65
- IRC: 80

3



### TATON SUSPENCON 1

- Marca: Flos
- Modelo: 7762009 WHITE
- Dimensiones: 280X178X2700 mm
- Uso: suspendido
- Lúmenes: -
- Temperatura: 2700 k
- Watts: 70 w
- IP: 20
- IRC: 80



PLANTA COMEDOR

### SIMBOLOGÍA

1		TEAR DROP LARGE
2		Tira 120 led luminosidad alta
3		TATON SUSPENCON 1

# Iluminación

## COMEDOR

1



### TEAR DROP LARGE

- Marca: FLOS
- Modelo: SA1041 1 RAW
- Dimensiones: 1300X1300X 30Mm
- Uso: Empotrado
- Lúmenes: 2294 lm
- Temperatura: -
- Watts: 72w
- IP: 42
- IRC: -

2



### TIRA 120 LED LUMINOSIDAD ALTA

- Marca: Nova Light
- Modelo: Dali 2835 Unicolor
- Dimensiones: 5 mts.
- Uso: En plafón
- Lúmenes: 1180 lm/m
- Temperatura: 3600 k
- Volts: 12 v
- IP: 65
- IRC: 80

3



### TATON SUSPENCON 1

- Marca: Flos
- Modelo: 7762009 WHITE
- Dimensiones: 280X178X2700 mm
- Uso: suspendido
- Lúmenes: -
- Temperatura: 2700 k
- Watts: 70 w
- IP: 20
- IRC: 80




ALZADO COMEDOR

### SIMBOLOGÍA

1		TEAR DROP LARGE
2		Tira 120 led luminosidad alta
3		TATON SUSPENCON 1







SIMBOLOGÍA

1		TEAR DROP LARGE
2		Tira 120 led luminosidad alta
3		<b>TATON SUSPENCON 1</b>

ALZADO COMEDOR



# ESTANCIA

ILUMINACIÓN Y DÓMOTICA





# Iluminación

## EESTANCIA

1



### DOWNLIGHT/ UPLIGHT

- Marca: LAPM
- Modelo: GAP G2 1400 WW MFL INOX
- Dimensiones: Ø270 mm
- Uso: Empotrado en piso
- Lúmenes: 1.081 lm
- Temperatura: 3000 k
- Watts: 10 W
- IP: ---
- IRC: 80


2



### TIRA 120 LED LUMINOSIDAD ALTA

- Marca: Nova Light
- Modelo: Dali 2835 Unicolor
- Dimensiones: 5 mts.
- Uso: En plafón
- Lúmenes: 1180 lm/m
- Temperatura: 3600 k
- Volts: 12 v
- IP: 65
- IRC: 80

3



### TEAR DROP LARGE

- Marca: FLOS
- Modelo: SA1041 1 RAW
- Dimensiones: 1300X1300X 30Mm
- Uso: Empotrado
- Lúmenes: 2294 lm
- Temperatura: -
- Watts: 72w
- IP: 42
- IRC: -



PLANTA ESTANCIA

### SIMBOLOGÍA

1		DOWNLIGHT/ UPLIGHT
2		Tira 120 led luminosidad alta
3		TEAR DROP LARGE
4		

# Iluminación

ESTANCIA

4




## MINI CLO BALL SUSPENSION

- Marca: FLOSE
- Modelo: F4195009 WHITE
- Dimensiones: Ø112X85X4000 mm
- Uso: Suspensión
- Lúmenes: 240 lm
- Temperatura: 2700 k
- Watts: 25 W
- IP: 20
- IRC: 80

## SIMBOLOGÍA

1		DOWNLIGHT/ UPLIGHT
2		Tira 120 led luminosidad alta
3		TEAR DROP LARGE
4		MINI CLO BALL SUSPENSION



ALZADO ESTANCIA




# Iluminación

ESTANCIA

SIMBOLOGÍA

1		DOWNLIGHT/ UPLIGHT
2		Tira 120 led luminosidad alta
3		TEAR DROP LARGE
4		MINI CLO BALL SUSPENSION



ALZADO ESTANCIA

# COCINA

ILUMINACIÓN Y DÓMOTICA





# Iluminación

## COCINA

1



### DOWNLIGHT DRAGSTER-T

- Marca: Nemo
- Modelo: RAL 9016
- Dimensiones: Ø820 mm
- Uso: Empotrado en plafón
- Lúmenes: 1000 lm
- Emisión: Directo 35°
- Temperatura: 4000 k
- Watts: 13 W
- IP: 40
- IRC:90

2



### TIRA 120 LED LUMINOSIDAD ALTA


- Marca: Nova Light
- Modelo: Dali 2835 Unicolor
- Dimensiones: 5 mts.
- Uso: En cajillo
- Lúmenes: 1180 lm/m
- Temperatura: 3600 k
- Volts: 12 v
- IP: 65
- IRC: 80

3



### LÁMPARA COLGANTE FILUMEN

- Marca: Filumen
- Modelo: Cast
- Dimensiones: 100 mmx130mm
- Uso: Colgante
- Lúmenes: 650 lm
- Temperatura: 2700 k
- Watts: 10 w
- IP: 20
- IRC: -



### SIMBOLOGÍA

### PLANTA COCINA

1		Downlight empotrado en muro
2		Tira de LED bajo gabinete
3		Luminarios decorativos Cast
4		Riel de 3m con 6 luminarios
5		Iluminación de acento empotrada a muro

# Iluminación

## COCINA

4



### LUMINARIA DE RIEL

- Marca: Nemo
- Modelo: El FLEX TRACK SYSTEM
- Dimensiones: 33X160X96 mm
- Uso: Riel
- Lúmenes: 80 lm
- Emisión: Directo ajustable 15-45°
- Temperatura: 4000 k
- Watts: 5 W
- IP: 20
- IRC:90
- Riel de 3m colgante de techo

5




### LUMINARIO DE ACENTO

- Marca: Nemo
- Modelo: Lux ws
- Dimensiones: 96xØ725x99
- Uso: Riel
- Lúmenes: 80 lm
- Emisión: Directo
- Temperatura: 4000 k
- Watts: 4.2 W
- IP: 65
- IRC:90

### SIMBOLOGÍA

1		Downlight empotrado en muro
2		Tira de LED bajo gabinete
3		Luminarios decorativos Cast
4		Riel de 3m con 6 luminarios
5		Iluminación de acento empotrada a muro






PLANTA COCINA







ALZADO COCINA

SIMBOLOGÍA

1		Downlight empotrado en muro
2		Tira de LED bajo gabinete
3		Luminarios decorativos Cast

4		Riel de 3m con 6 luminarios
5		Iluminación de acento empotrada a muro

# C. LAVADO

ILUMINACIÓN Y DÓMOTICA





# Iluminación

## CUARTO DE LAVADO

1



### DOWNLIGHT DRAGSTER-T

- Marca: Nemo
- Modelo: RAL 9016
- Dimensiones: Ø820 mm
- Uso: Empotrado en plafón
- Lúmenes: 1000 lm
- Emisión: Directo 35°
- Temperatura: 4000 k
- Watts: 13 W
- IP: 40
- IRC:90

2



### LUMINARIO DE ACENTO

- Marca: Nemo
- Modelo: Lux ws
- Dimensiones: 96xØ725x99
- Uso: Riel
- Lúmenes: 80 lm
- Emisión: Directo
- Temperatura: 4000 k
- Watts: 4.2 W
- IP: 65
- IRC:90



PLANTA CUARTO DE LAVADO

### SIMBOLOGÍA

1		Downlight empotrado en plafón
2		Iluminación de acento empotrada a muro
3		Tira de LED al interior del mueble

# Iluminación

CUARTO DE LAVADO


3



### TIRA 120 LED LUMINOSIDAD ALTA

- Marca: Nova Light
- Modelo: Dali 2835 Unicolor
- Dimensiones: 5 mts.
- Uso: interior del mueble
- Lúmenes: 1180 lm/m
- Temperatura: 3600 k
- Volts: 12 v
- IP: 65
- IRC: 80

3



ALZADO CUARTO DE LAVADO

### SIMBOLOGÍA

1		Downlight empotrado en plafón
2		Iluminación de acento empotrada a muro
3		Tira de LED al interior del mueble



# C. ENTRENAMIENTO

ILUMINACIÓN Y DÓMOTICA



# Iluminación

## CUARTO DE ENTRENAMIENTO

1



### DOWNLIGHT DRAGSTER-T

- Marca: Nemo
- Modelo: RAL 9016
- Dimensiones: Ø820 mm
- Uso: Empotrado en plafón
- Lúmenes: 1000 lm
- Emisión: Directo 35°
- Temperatura: 4000 k
- Watts: 13 W
- IP: 40
- IRC:90

2



### LUMINARIO DE ACENTO

- Marca: Nemo
- Modelo: Lux ws
- Dimensiones: 96xØ725x99
- Uso: Riel
- Lúmenes: 80 lm
- Emisión: Directo
- Temperatura: 4000 k
- Watts: 4.2 W
- IP: 65
- IRC:90

3



### TIRA 120 LED LUMINOSIDAD ALTA

- Marca: Nova Light
- Modelo: Dali 2835 Unicolor
- Dimensiones: 5 mts.
- Uso: interior del mueble
- Lúmenes: 1180 lm/m
- Temperatura: 3600 k
- Volts: 12 v
- IP: 65
- IRC: 80



PLANTA CUARTO DE ENTRENAMIENTO



### SIMBOLOGÍA

1		Downlight empotrado en plafón
2		Iluminación de acento empotrada a muro
3		Tira de LED bajo gabinete






# Iluminación

CUARTO DE ENTRENAMIENTO



PLANTA CUARTO DE ENTRENAMIENTO

## SIMBOLOGÍA

1		Downlight empotrado en plafón
2		Iluminación de acento empotrada a muro
3		Tira de LED bajo gabinete



# Cálculo de iluminación

CUARTO DE ENTRENAMIENTO

BAÑO



No.	TOTAL POWER	AREA	P. DENSITY	PERIMETRER
11	177.6w	24 m2	7.4 W/M2	26.5M2

DATOS OBTENIDOS

Average	357.1 lux
Maximum	393.8 lux
Minimun	326.9 lux
Max/Min	1.2:1
Average/Min	1.1:1

Requerimiento de la norma	300-400max luxes
---------------------------	------------------

POR LO TANTO, EL SISTEMA PROPUESTO CUMPLE CON EL RECOMENDADO POR LA NORMA SOBRE NIVELES DE ILUMINACIÓN






# TERRAZA PRINCIPAL

ILUMINACIÓN Y DÓMOTICA



# Iluminación

## TERRAZA PRINCIPAL



### DOWNLIGHT/ UPLIGHT

- Marca: LAPM
- Modelo: GAP G2 1400 WW MFL INOX
- Dimensiones: Ø270 mm
- Uso: Empotrado en piso
- Lúmenes: 1.081 lm
- Temperatura: 3000 k
- Watts: 10 W
- IP: ---
- IRC: 80




### LAMPARA COLGANTE 1

- Marca: TRIBU
- Modelo: MONSIEUR TRICOT
- Dimensiones: Ajustable
- Uso: En vigas
- Lúmenes: 72 Lumen/Watt
- Temperatura: 2.129 K
- Watts: 3,3W (+ 15,6W en carga)
- IP: ---
- IRC: ---



### DOWNLIGHT

- Marca: LAMP
- Modelo: SUR Ø780 6700 WW GR
- Dimensiones: 78 mm
- Uso: Empotrable en losa
- Lúmenes: 103,8 lm/w
- Temperatura: 3000 k
- Watts: 60 W
- IP: ---
- IRC: 80



### SIMBOLOGÍA

1		Downlight / UPlight
2		Lampara colgante 1
3		Dowlight

PLANTA TERRAZA



# Iluminación

## TERRAZA PRINCIPAL

4



### EMPOTRABLE

- Marca: TecnoLite
- Modelo:HLED530/7.5W/3 OACI CHICAGO WW MFL INOX
- Dimensiones: 60 mm
- Uso: Empotrado en muro
- Lúmenes: 350 lm

- Temperatura: 2700 K
- Watts: 7.5 W
- IP: 68
- IRC: ---

5



### LAMPARA COLGANTE 2

- Marca: BANDIDO STUDIO
- Modelo: DBH
- Dimensiones: Ajustable
- Uso: En vigas
- Lúmenes: 800 lm

- Temperatura: 3000 K
- Volts: 120 v
- IP: ---
- IRC: ---


6



### SOBREPUESTO

- Marca: CANDELA ESTUDIO
- Modelo: 35DT45INFCE27VH
- Dimensiones: 0.38x 0.95 m
- Uso: Empotrable
- Lúmenes: 120 lm

- Temperatura: 2000 k
- Watts: 35 W
- IP: ---
- IRC: ---



### SIMBOLOGÍA

4		Empotrable
5		Lampara colgante 2
6		Luminario sobrepuesto
7		


PLANTA TERRAZA





# Iluminación

## TERRAZA PRINCIPAL



### DOWNLIGHT/ UPLIGHT

- Marca: LAPM
- Modelo: GAP G2 1400 WW MFL INOX
- Dimensiones: Ø270 mm
- Uso: Empotrado en piso
- Lúmenes: 1.081 lm
- Temperatura: 3000 k
- Watts: 10 W
- IP: ---
- IRC: 80



### LAMPARA COLGANTE 1

- Marca: TRIBU
- Modelo: MONSIEUR TRICOT
- Dimensiones: Ajustable
- Uso: En vigas
- Lúmenes: 72 Lumen/Watt
- Temperatura: 2.129 K
- Watts: 3,3W (+ 15,6W en carga)
- IP: ---
- IRC: ---



### EMPOTRABLE

- Marca: TecnoLite
- Modelo: HLED530/7.5W/3 OACI CHICAGO WW MFL INOX
- Dimensiones: 60 mm
- Uso: Empotrado en muro
- Lúmenes: 350 lm
- Temperatura: 2700 K
- Watts: 7.5 W
- IP: 68
- IRC: ---



### SIMBOLOGÍA

1		Downlight / UPlight
2		Lampara colgante 1
4		Empotrable





# Iluminación

## TERRAZA PRINCIPAL

4



### EMPOTRABLE

- Marca: TecnoLite
- Modelo:HLED530/7.5W/3 OACI CHICAGO WW MFL INOX
- Dimensiones: 60 mm
- Uso: Empotrado en muro
- Lúmenes: 350 lm

- Temperatura: 2700 K
- Watts: 7.5 W
- IP: 68
- IRC: ---

5



### LAMPARA COLGANTE 2

- Marca: BANDIDO STUDIO
- Modelo: DBH
- Dimensiones: Ajustable
- Uso: En vigas
- Lúmenes: 800 lm

- Temperatura: 3000 K
- Watts: 3,3W (+ 15,6W en carga)
- IP: ---
- IRC: ---


6



### SOBREPUESTO

- Marca: CANDELA ESTUDIO
- Modelo: 35DT45INFCE27VH
- Dimensiones: 0.38x 0.95 m
- Uso: Empotrable
- Lúmenes: 120 lm

- Temperatura: 2000 k
- Watts: 35 W
- IP: ---
- IRC: ---



PLANTA HABITACIÓN

### SIMBOLOGÍA

4		Empotrable
5		Lampara colgante 2
6		Luminario sobrepuesto

**DIPLOMADO DE DISEÑO DE INTERIORES FES ACATLÁN 2022**  
**UNAM**